

Angebot für ein Standard-Saunahaus

www.saunaherstellung.de www.aussensaunabau.de www.isaunahome.de

Hersteller

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum: 12.03.2026

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830

Sehr geehrter Kunde!









Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.






Das Bild dient zur Illustration.







Herstellung mit Engineering-Lösungen











Hauptparameter	
Typ der Sauna	Paradise Wellness Haus
Platzbelegung	für 4-6 personen
Größe	12,37 x 7,28 x 2,9 m (Innenhöhe 2,2 m)

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x190 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 200 x 600 x 1000 mm	



Herstellung mit Engineering-Lösungen











Wandkonstruktion	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm	

Balkensystem	
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	16x16 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	16 x 20 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	16 x 32 cm Leimbinder (BSH) 
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x16 Säulen 
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 16x16 Säulen (2Stück) 

Dachkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Vordach		
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (12.33x0.28m)	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (7.28x3.37m)	


Verkleidungen		
Design Element	 Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder Milesi individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen	
Design Element	 Massivholz Design Sonnenschutz aus erstklassiger Thermowood Esche 22x47 mm (3Stück) Milesi dreifache Profilholz Lackierung	
Design Element	 Klasse I Kanadische Rotzeder Massivholz-Design-Schirm 80x26 mm Milesi individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen	
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016	
Außenverkleidung	 Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil Milesi dreifache Profilholz Lackierung	
Innere Verkleidungen	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil	










Herstellung mit Engineering-Lösungen


Verkleidungen		
Innere Verkleidungen	OSB Wandverkleidung	
Bodenbelag	Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl	
Nassräume	Wasserblock OSB+Gipsplatte (2Stück)	











Sauna Elemente		
Bänke	Bank aus I. klassiger kanadischer Rotzeder, Minimal Stil, 26x60 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz - minimal Design 60 x 28 mm	
Saunaofen	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Saunastein 10-15cm	
Infrarotpaneele	Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	

Herstellung mit Engineering-Lösungen








Sauna Elemente		
Schutzrahmen für Saunaofen	Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta	



Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>Satiniertes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar</p> <p> Individueller iSauna Holzgriff</p> <p> Pendeltürbeschlag</p>	
Innere Fenster und Türen	8 mm ESG gehärtet, wasserklar (6Stück)	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen Rahmenfarbe: RAL7016</p> <p> Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelle Schiebetür mit ALU Rahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p> <p> Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>	
Äußere Türen und Fenster	Aluminium Türe mit Vollglas, Ölbremse, verschließbar Rahmenfarbe: RAL7016	











Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 800x600x200 mm, IP66	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	Neutralweißes COB LED-Band für Außenbereich mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Beleuchtungstechnik	Neutralweißes (4000K) COB LED-Band für Innenräume mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, zweifach, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, 4-fach, Anthrazit	




Herstellung mit Engineering-Lösungen

Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Norgen versenkbarer HDMI Anschluss, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	deLight versenkbarer, versteckter Verteiler, quadratförmig (3-er), silber	
Luftechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Luftechnik	Spezieller Sauna Ventilator	
Luftechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte	
Luftechnik	Vents Saunahaus komplette Luftechnik bis 60-80 m2	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkablung der Außensauna	

Zubehöre		
Zubehöre	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)	
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	

Zubehöre		
Zubehöre	Geberit Delta Grau Betätigungsplatten	
Zubehöre	Collaxx FL2000 Lichttherapie mit Wandsteuerung montiert und verkabelt	
Zubehöre	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Zubehöre	Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 2 m2	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 3 m2	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 5 m2	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 15 m2	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2	
Zubehöre	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 4 St. IP geschützte Boxen)	
Zubehöre	Samsung 4K UHD Smart QLED TV 65" mit verstellbarer Wandkonsole, montiert	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre		
Zubehöre	Minimal Kopflehne	
Zubehöre	Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset	
Andere	Hochwertige handgefertigte Küchenmöbel	

Für jede Vorstellung haben wir eine Lösung, fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Herstellung des Betonfundaments gemäß technischer Pläne
- Aufbau des elektrischen Netzanschlusses: gemäß Plänen 3x400V, 3x25A, C25 Sicherung, 6x10 Zuleitungskabel
- Fliesenverlegung (Kaltbelag) an Wänden und Boden der Dusche
- Beschaffung und Montage der Sanitäranlagen und der Duschrinne
- Sicherstellung der Sanitärinstallationsarbeiten
- Einholung eventuell erforderlicher Anmeldungen und Baugenehmigungen
- Bereitstellung eines Parkplatzes für LKW
- Sicherstellung der barrierefreien Zugänglichkeit des Standorts (bei Bedarf Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung eines Abfallcontainers bei Bedarf
- Verlegung eines UTP (Cat6) Kabels zur Serviceöffnung für das LAN-Modul, mit RJ45-Steckern an beiden Enden
- Der Auftraggeber hat einen Systemadministrator sowie eine stabile Internetverbindung für die Applikation bereitzustellen

Zahlungsfristen und Lieferung

Zahlungsfristen und Lieferung		
Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung	

Garantie:

- Tragkonstruktion (Außenkonstruktion): 5 Jahre
- Steuerung, Temperatursensor: 1 Jahr
- Herstellergarantie auf Philips Vitae / Dr. Fischer Infrapaneee: 5 Jahre
- Herstellergarantie auf Harvia Öfen: 2 Jahre
- Herstellergarantie auf Lüftungs-/Klimaanlage: 36 Monate
- Lackierung/Beschichtung: 6 Monate

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden infolge unsachgemäßer Nutzung
- Schäden aufgrund fehlender Wartung
- Defekte infolge von Spannungsschwankungen sowie indirekter oder direkter Naturereignisse
- Verschleißteile, die aufgrund natürlicher Abnutzung auszutauschen sind
- Schäden infolge nicht durch uns durchgeführter Installation oder Inbetriebnahme, sowie unsachgemäßer Installation, Reparatur oder sonstiger externer Eingriffe

Sofern die Installation/Abholung des Produkts bis zum 30. Tag nach dem Liefertermin aus Gründen, die dem Käufer zuzurechnen sind, nicht erfolgt, ist der Käufer ab dem 31. Tag verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 20.000 HUF + MwSt./Tag zu zahlen. Die Prüfung der Berechtigung eines Garantieanspruchs bleibt dem Hersteller vorbehalten. Das Produkt bleibt bis zur vollständigen Begleichung der Rechnung Eigentum des Herstellers. Der ungarische Mehrwertsteuersatz beträgt 27 %.

Die im Angebot enthaltenen Fotos dienen lediglich zu Informationszwecken.

GDPR-Hinweis:
 Im Rahmen der Angebotserstellung verarbeiten wir Kundendaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679.
 Auf Wunsch des Kunden werden die gespeicherten Daten gelöscht. Dieses Anliegen kann – bei entsprechendem Identitätsnachweis – per E-Mail (info@szaunagyartas.hu) oder in anderer schriftlicher Form mitgeteilt werden.
 iSauna Design Kft. – www.szaunagyartas.hu
 Im Falle eines Vertragsabschlusses können wir für Leistungsänderungen oder Leistungsausfälle aufgrund von COVID oder kriegsbedingten Umständen keine Haftung übernehmen. In solchen Fällen höherer Gewalt (VIS MAIOR) behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten.

Megrendelő

Vállalkozó