

Angebot für ein Standard-Saunahaus

www.saunaherstellung.de www.aussensaunabau.de www.isaunahome.de

Hersteller

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum: 24.03.2026

Ansprechpartner: Isauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830

Sehr geehrter Kunde!









Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Code + Wellness haus mit Vordach
Platzbelegung	4-6 personen
Größe	11,1 x 3,1 x 2,76 m (Innenhöhe 2,2 m)

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Wandkonstruktion




Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm










Balkensystem


Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH)	
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH)	
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	

Dachkonstruktion











Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	



Herstellung mit Engineering-Lösungen

Dachkonstruktion	
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	








Vordach	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (3.1x2.97m) 





Herstellung mit Engineering-Lösungen

Verkleidungen		
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016	
Außenverkleidung	 Profilh Holz aus Thermowood finnischer Espe I. Klasse, U-Profil 15 x 90 mm (2Stück) Milesi dreifache Profilh Holz Lackierung	
Innere Verkleidungen	 Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil Milesi individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen	
Innere Verkleidungen	Thermowood Radiata-Design-Verkleidung 20x138 mm	
Bodenbelag	Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl  Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung  Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 15 m2	
Nassräume	Wasserblock OSB+Gipsplatte (2Stück)	

Sauna Elemente		
Bänke	Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz 26 x 94 mm	








Herstellung mit Engineering-Lösungen










Sauna Elemente		
Rückenlehne	Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	
Saunaofen	Saunaofen Harvia Legend Home 11,0kW  Saunastein 10-15cm	
Infrarotpaneele	Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Schutzrahmen aus Holz für Ofen 11kW (Cilindro, Legend Home)	











Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>Glas - 8 mm, ESG gehärtet, Parsol Bronze (5Stück)</p> <p> Glas-Glas Beschlag schwarz</p> <p> Individueller iSauna Holzgriff</p> <p> Pendeltürbeschlag schwarz</p>	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Fenster und Türen		
Äußere Türen und Fenster	Glastür in ALU-Rahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	Individuelles Fixglas im Alurahmen (5Stück) Rahmenfarbe: RAL7016  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 600x400x200 mm, IP66	
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	Neutralweißes COB LED-Band für Außenbereich mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Beleuchtungstechnik	Neutralweißes (4000K) COB LED-Band für Innenräume mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	

Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpoliger, Anthrazit Rahmen	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, 4-fach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Norgen versenkbarer HDMI Anschluss, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Sedna Design LED dimmer, univezal 5-20Watt, anthracite	
Lufttechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Lufttechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkablung der Außensauna	

Zubehöre		
Zubehöre	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)	
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	
Zubehöre	Geberit Delta Grau Betätigungsplatten	
Zubehöre	50" Samsung QLED Smart LED TV	
Zubehöre	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 5 m2	
Zubehöre	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 4 St. IP geschützte Boxen)	
Zubehöre	Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 1 m2	
Zubehöre	Minimal Kopflehne	
Zubehöre	Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset	

Für jede Vorstellung haben wir eine Lösung, fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Herstellung des Betonfundaments gemäß technischer Planung
- Aufbau des elektrischen Netzwerks gemäß Planung: 3x400 V, 3x20 A, C20-Leitungsschutzschalter, 6x10 Einspeisekabel
- Verfließen der Duschwände und des Duschbodens
- Beschaffung und Installation der Duschanitäreobjekte und der Duschrinne
- Sicherstellung der Sanitärinstallationsarbeiten
- Einholung eventuell erforderlicher Meldungen und Baugenehmigungen
- Sicherstellung einer Parkmöglichkeit für LKW
- Gewährleistung der barrierefreien Zugänglichkeit des Standorts (bei Bedarf Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung eines Abfallcontainers
- Installation eines UTP (Cat6) Kabels bis zur Serviceöffnung für das LAN-Modul, mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Der Auftraggeber ist verpflichtet, einen Systemadministrator bereitzustellen, um eine stabile Internetverbindung für die Applikation sicherzustellen

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung	

Zahlungsfristen und Lieferung

Garantie:

- Außenkonstruktion: 5 Jahre
- Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr
- Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie
- Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie
- Streichen: 6 Monate

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

- es zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt
- es Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen
- es zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt
- Wenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.

Megrendelő

Vállalkozó