

# Angebot für ein Standard-Saunahaus

[www.saunaherstellung.de](http://www.saunaherstellung.de) [www.aussensaunabau.de](http://www.aussensaunabau.de) [www.isaunahome.de](http://www.isaunahome.de)

Hersteller

## iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum: 12.03.2026

Ansprechpartner: Isauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: 06 70 362 5830

## Sehr geehrter Kunde!







Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.




Das Bild dient zur Illustration.


Herstellung mit Engineering-Lösungen







Hauptparameter	
Typ der Sauna	Como Relax Sauna haus
Platzbelegung	3-4 Personen
Größe	5,8 x 3,3 x 2,56 m (Innenhöhe 2,15 m)

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	





Balkensystem	
Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH) 


Herstellung mit Engineering-Lösungen






Balkensystem		
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH)	
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	

Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm		
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie		
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm		












Herstellung mit Engineering-Lösungen



Dachkonstruktion	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	

Vordach	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (8.8x0.3m) 







Verkleidungen		
Design Element	Massivholz Design Sonnenschutz aus erstklassiger kanadischer Rotzeder 38x26 mm  Miles dreifache Profilholz Lackierung	
Design Element	Klasse I Kanadische Rotzeder Massivholz-Design-Schirm 80x26 mm  Miles dreifache Profilholz Lackierung	
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016	





Herstellung mit Engineering-Lösungen

Verkleidungen		
Außenverkleidung	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil - schwarz</p>  Miles dreifache Profilholz Lackierung	
Innere Verkleidungen	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>  Miles individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen	
Innere Verkleidungen	<p>Massivholz Wandverkleidung aus erstklassiger Kanadischer Rotzeder (15mm stark)</p>  Miles individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen	
Innere Verkleidungen	<p>Thermowood Esche Design-Verkleidung 26x91x3000 mm</p>	
Bodenbelag	<p>Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl</p>  Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung  Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2	
Nassräume	<p>Wasserblock OSB+Gipsplatte (2Stück)</p>	







Sauna Elemente		
Bänke	<p>Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm</p>	
Rückenlehne	<p>Rückenlehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)</p>	








Herstellung mit Engineering-Lösungen



Sauna Elemente		
Fußrost	Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm	
Saunaofen	HARVIA Cilindro 9 KW  Saunastein 5-10cm	
Infrarotpaneele	Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Schutzrahmen aus Holz für Ofen 7 und 9 kW (Cilindro, Legend Home)	

Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>Glas - 8 mm, ESG gehärtet, Parsol Bronze (3Stück)</p> <p> Individueller iSauna Holzgriff</p> <p> Pendeltürbeschlag schwarz</p> <p> Glas-Glas Beschlag schwarz</p>	



Fenster und Türen		
Äußere Türen und Fenster	<p>Glastür in ALU-Rahmen Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>	
Äußere Türen und Fenster	<p>Aluminium Türe mit Vollglas, Ölbremse, verschließbar Rahmenfarbe: RAL7016</p>	

Elektrizität		
Stromzubehöre	<p>Verteilerschrank aus Stahlplatte 600x400x200 mm, IP66</p>	
Stromzubehöre	<p>Eaton Hauptschalter IP65</p>	
Stromzubehöre	<p>Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)</p>	
Beleuchtungstechnik	<p>Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz</p>	
Beleuchtungstechnik	<p>Neutralweißes COB LED-Band für Außenbereich mit Netzteil, schaltbar 5 m</p>	
Beleuchtungstechnik	<p>Neutralweißes (4000K) COB LED-Band für Innenräume mit Netzteil, schaltbar 5 m</p>	

Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, zweifach, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Luftechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Luftechnik	Spezieller Sauna Ventilator	
Luftechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkablung der Außensauna	

Zubehöre		
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	
Zubehöre	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre		
Zubehöre	Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 2 m2	
Zubehöre	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 4 St. IP geschützte Boxen)	
Zubehöre	Minimal Kopflehne	
Zubehöre	COB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank (bis 5 m2)	
Zubehöre	Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset	

Für jede Vorstellung haben wir eine Lösung, fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

**Der Kunde soll vorbereiten:**

- Herstellung des Betonfundaments gemäß technischer Planung
- Aufbau des elektrischen Netzwerks gemäß Planung: 3x400 V, 3x20 A, C20-Leitungsschutzschalter, 6x10 Einspeisekabel
- Verfliesung der Duschwände und des Duschbodens
- Beschaffung und Installation der Duschanitäreobjekte und der Duschrinne
- Sicherstellung der Sanitärinstallationsarbeiten
- Einholung eventuell erforderlicher Meldungen und Baugenehmigungen
- Sicherstellung einer Parkmöglichkeit für LKW
- Gewährleistung der barrierefreien Zugänglichkeit des Standorts (bei Bedarf Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung eines Abfallcontainers
- Installation eines UTP (Cat6) Kabels bis zur Serviceöffnung für das LAN-Modul, mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Der Auftraggeber ist verpflichtet, einen Systemadministrator bereitzustellen, um eine stabile Internetverbindung für die Applikation sicherzustellen

**Zahlungsfristen und Lieferung**

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung	

**Garantie:**

- Außenkonstruktion: 5 Jahre
- Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr
- Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie
- Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie
- Herstellergarantie für Lüftung/Klimaanlage: 36 Monate
- Streichen: 6 Monate

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

- es zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt
- es Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen
- es zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt
- Wenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

**DSGVO Information:**

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.

---

Megrendelő

---

Vállalkozó