

Angebot für ein Standard-Saunahaus

www.saunaherstellung.de www.aussensaunabau.de www.isaunahome.de

Hersteller

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum: 12.03.2026

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830

Sehr geehrter Kunde!









Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Horizont Premium Wellnesshaus
Platzbelegung	3-6 Personen
Größe	11 m x 6,07 m x 2,82 m

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x190 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	









Herstellung mit Engineering-Lösungen



Wandkonstruktion








Rockwool Multirock Steinwolle 200 x 600 x 1000 mm






Balkensystem





Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH)	
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH)	
Säulen/Balken	16 x 20 cm Leimbinder (BSH)	
Säulen/Balken	BSH geklebte Balke 10x20 cm	
Säulen/Balken	BSH geklebte Balke 10x32 cm	
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x20 Balken (2Stück)	
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 16x32 Balken	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	

Balkensystem		
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x16 Säulen	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 20x20 Säulen	













Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie		
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung		
Roofbond Duchlüfter des Daches		


Herstellung mit Engineering-Lösungen

Dachkonstruktion	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	








Vordach		
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (6.07x0.3m)	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (11.04x0.3m)	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (6.07x0.3m)	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (6.07x2.9m)	




Verkleidungen








Verkleidungen		
Design Element	<p>Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder (2Stück)</p>  Miles individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen  Miles dreifache Profilholz Lackierung	
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016	
Außenverkleidung	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>  Miles individuelle, dreifache Lackierung auf Innenoberflächen	
Innere Verkleidungen	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>  Miles dreifache Profilholz Lackierung	
Bodenbelag	<p>Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl</p>  Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2  Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung	
Nassräume	Wasserblock OSB+Gipsplatte	


Sauna Elemente		
Bänke	Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm	

Herstellung mit Engineering-Lösungen









Sauna Elemente		
Rückenlehne	Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	
Saunaofen	HARVIA Cilindro 11kW  Saunastein 5-10cm	
Infrarotpaneele	Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Schutzrahmen aus Holz für Ofen 11kW (Cilindro, Legend Home)	


Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	Satiniertes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)  Individueller iSauna Holzgriff  Pendeltürbeschlag schwarz	











Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>8 mm ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)</p>  <p>Pendeltürbeschlag schwarz</p>  <p>Individueller iSauna Holzgriff</p> 	
Äußere Türen und Fenster	<p>Glastür in ALU-Rahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p> 	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (7Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p> 	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 1000x600x200 mm, IP66	
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	Warmweißes COB LED-Band für Außenbereich mit Netzteil, schaltbar 5 m	










Herstellung mit Engineering-Lösungen

Elektrizität		
Beleuchtungstechnik	Warmweißes 2700-3200K COB LED-Band für Innenräume mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Außenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, doppelter Umschalter, komplett, Anthrazit	
Luftechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Luftechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Dunstsensor Cata E 100 GTH mit einer Frontplatte aus weißem/schwarzem Glas	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung der Außensauna	

Zubehöre		
Zubehöre	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)	

Zubehöre		
Zubehöre	TV Wandkonsole, 32 "-70", doppelt, verstellbar in 120°	
Zubehöre	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Zubehöre	Minimal Kopflehne	
Zubehöre	COB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2)	
Zubehöre	Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset	
Andere	Satel APB-200 ABAX2 drahtloser Panikknopf	
Andere	Gaba GMR-131W freistehender Kühlschrank - Energieklasse F, 131 L	
Andere	Candy CDH30 Idea Einbau-Keramikkochfeld	
Andere	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK 4 MP Smart Hybrid Light ColorVu Motorisierte Varifokale Dome-Netzwerkkamera	
Andere	LG 75UR78003LK 4K UHD Smart LED Fernseher	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre		
Andere	Individuell handgefertigte Küchenmöbel aus hochwertigen Materialien	
Andere	DOF19 Rauchmelder	
Andere	BLANCO METRA 5S Silgranit Einbauspüle mit Abtropffläche, Granit, ein Becken, mit Siphon, anthrazit	
Andere	Blanco Mida-S Küchenarmatur, stehend	
Andere	Maßgefertigter, handgefertigter Oberschrank aus Premium-Materialien	
Andere	AMP-CD950 DG digitaler Mehrkanal-Verstärker	
Andere	Maßgefertigter, handgefertigter Bodenbelag und Stauraum aus Premium-Materialien	
Andere	Maßgefertigte motorisierte Zipscreen Sonnenschutzanlage	
Andere	Midea MCA3-18HRFN8-SP Mini 4-Wege Kassettsplit-Klimaanlage mit Inverter (R32)	

Für jede Vorstellung haben wir eine Lösung, fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Installation der elektrischen Stromversorgung: Empfohlen 3x20A, 3x400V, C20-Leitungsschutzschalter, 5x10 Silikonkabel.
- Installation des elektrischen Sicherungskastens: Für die Versorgung der Sauna mit FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Netzkabel: 4 UTP-Kabel (Cat6) für LAN-Modul und andere Geräte, mit RJ45-Steckern an den Kabelenden und 5 Meter Reserve.
- Kaltverkleidung der Dusche: Wände und Boden der Dusche durch einen Fachmann fliesen lassen.
- Anschaffung und Installation von Sanitäranlagen der Dusche: Bodenablauf, Armaturen und weitere Elemente bereitstellen.
- Bereitstellung von Sanitärinstallationen.
- Installation der Klimaanlage: Durch einen Fachmann.
- Beschaffung von Meldepflichten und Baugenehmigungen: Bei Bedarf entsprechende behördliche Genehmigungen einholen.
- Erstellung des Betonfundaments: Nach den empfohlenen Spezifikationen.
- Parkplatz bereitstellen: Für LKW.
- Barrierefreier Zugang zur Baustelle: Sicherstellung einer einfachen
- Erreichbarkeit des Standorts (bei Bedarf mit Kran).
- Bereitstellung eines Abfallcontainers: Falls erforderlich.
- Voraussetzungen für die Steuerungs-App: Der Auftraggeber ist verpflichtet, die technischen Bedingungen für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk bereitzustellen und bei der Einrichtung einen Fachmann hinzuzuziehen. Andernfalls übernimmt die iSauna Design Kft. keine Verantwortung für die ordnungsgemäße Funktion der App.

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei Bestellung	50%	Banküberweisung
Bei Übergabe Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Banküberweisung
Bei Übergabe Annahme Prozess vor Ort	10%	Banküberweisung
Lieferfrist	90–120 Tage ab Bestellung	

Zahlungsfristen und Lieferung

Garantie:

- Außenkonstruktion: 5 Jahre
- Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr
- Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie
- Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie
- Herstellergarantie für Lüftung/Klimaanlage: 36 Monate
- Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

- es zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt
- es Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen
- es zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt
- Wenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.

Megrendelő

Vállalkozó