

Angebot für ein Standard-Saunahaus

www.saunaherstellung.de www.aussensaunabau.de www.isaunahome.de

Hersteller

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum: 12.03.2026

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830

Sehr geehrter Kunde!









Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.






Das Bild dient zur Illustration.







Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Hauptparameter | |
|----------------|--------------------------------------|
| Typ der Sauna | Icon Wellness haus |
| Platzbelegung | für 4-6 personen |
| Größe | 11 x 8,06 x 2,87 m (Innenhöhe 2,3 m) |


| Wandkonstruktion | |
|--|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm |  |
| Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach |  |
| Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie |  |
| Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm |  |
| Metalldübel 10x120 mm |  |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x190 mm |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm |  |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm |  |









Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Wandkonstruktion | |
|---|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm |  |



| Balkensystem | |
|---------------------|--|
| Säulen/Balken | 10 x 10 cm Leimbinder (BSH)  |
| Säulen/Balken | 10 x 16 cm Leimbinder (BSH)  |
| Säulen/Balken | 16x16 cm Leimbinder (BSH)  |
| Befestigungselement | Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken  |
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen  |
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 10x16 Säulen  |

Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Balkensystem | | |
|---------------------|--|---|
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 16x16 Säulen |  |

| Dachkonstruktion | | |
|--|--|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm | |  |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm | |  |
| Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach | |  |
| Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie | |  |
| OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm | |  |
| Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung | |  |
| Roofbond Duchlüfter des Daches | |  |
| Individuelles Stehfalzdach (RAL7016) | |  |

Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Dachkonstruktion | |
|---|---|
| Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016) |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm |  |









| Vordach | |
|---------------------|---|
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (5.06x2.5m)  |
| Vordachkonstruktion | Vordachkonstruktion (2.61x3m)  |

| Verkleidungen | |
|--|---|
| Design Element | <p>Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder</p>  <p>Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren</p>  |
| Design Element | <p>Massivholz Design Sonnenschutz aus erstklassiger kanadischer Rotzeder 38x26 mm (3Stück)</p>  <p>Milesi dreifache Profilholz Lackierung</p>  <p>Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren</p>  |
| Außenverkleidung aus Trapez oder Blech | <p>Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016</p>  |

| Verkleidungen | | |
|----------------------|--|---|
| Außenverkleidung |  <p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil Miles dreifache Profilholz Lackierung</p> |  |
| Innere Verkleidungen | <p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p> |  |
| Bodenbelag |  <p>Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung</p> |  |
| Nassräume | <p>Wasserblock OSB+Gipsplatte</p> |  |









| Sauna Elemente | | |
|----------------|--|---|
| Bänke | <p>Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm</p> |  |
| Rückenlehne | <p>Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz 26 x 94 mm</p> |  |
| Rückenlehne | <p>Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)</p> |  |
| Fußrost | <p>Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm</p> |  |
| Saunaofen |  <p>HARVIA Cilindro 11kW Saunastein 5-10cm</p> |  |










| Sauna Elemente | | |
|----------------------------|---|---|
| Infrarotpaneele | Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W |  |
| Steuerung | iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen |  |
| Wasserplatte | Auffangwanne für normalen Saunaofen |  |
| Schutzrahmen für Saunaofen | Schutzrahmen aus Holz für Ofen 11kW (Cilindro, Legend Home) |  |











| Fenster und Türen | | |
|--------------------------|---|---|
| Innere Fenster und Türen | Glas - 8 mm, ESG gehärtet, Parsol Bronze (3Stück) |  |
| Innere Fenster und Türen | Satiniertes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)  Individueller iSauna Holzgriff  Pendeltürbeschlag schwarz |  |
| Äußere Türen und Fenster | Glastür in ALU-Rahmen Rahmenfarbe: RAL7016  Isoliertes Parsol mit Bronze Glas |  |
| Äußere Türen und Fenster | Individuelles Fixglas im Alurahmen Rahmenfarbe: RAL7016  Isoliertes Parsol mit Bronze Glas |  |

Herstellung mit Engineering-Lösungen




| Fenster und Türen | | |
|--------------------------|---|--|
| Äußere Türen und Fenster | <p>Individuelle Schiebetür mit ALU Rahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Parsol mit Bronze Glas</p>  | |

| Elektrizität | | |
|--------------------------------|--|---|
| Stromzubehöre | Verteilerschrank aus Stahlplatte 600x400x200 mm, IP66 |  |
| Stromzubehöre | Eaton Hauptschalter IP65 |  |
| Stromzubehöre | Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter) |  |
| Beleuchtungstechnik | Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz |  |
| Beleuchtungstechnik | Neutralweißes COB LED-Band für Außenbereich mit Netzteil, schaltbar 5 m |  |
| Beleuchtungstechnik | Neutralweißes (4000K) COB LED-Band für Innenräume mit Netzteil, schaltbar 5 m |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit |  |

| Elektrizität | | |
|--------------------------------|---|---|
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Schalter, Umschalter, komplett, Anthrazit |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit (2Stück) |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, 4-fach, Anthrazit |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Norgen versenkbarer HDMI Anschluss, schwarz |  |
| Schalter, Steckdose, Verteiler | Schneider Electric Asfora - Schalter, Zuleitung, für den Außenbereich, komplett, in Farbe Anthrazit |  |
| Lufttechnik | Verziehbarer Lüfter aus Holz |  |
| Lufttechnik | Spezieller Sauna Ventilator |  |
| Lufttechnik | Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte |  |
| Verkabelung für Elektrik | Komplette Verkablung der Außensauna |  |

| Zubehöre | | |
|----------|---|---|
| Zubehöre | Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher) |  |
| Zubehöre | Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher) |  |
| Zubehöre | Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz) |  |
| Zubehöre | 55" Samsung QLED Smart LED TV mit verstellbarer Wandkonsole, montiert |  |
| Zubehöre | Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul) |  |
| Zubehöre | Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat- 3 m2 |  |
| Zubehöre | Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 5 m2 |  |
| Zubehöre | Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 8 m2 |  |
| Zubehöre | Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2 |  |
| Zubehöre | Bademantelhaken aus Massivholz Ausklappbares Design |  |

Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Zubehöre | | |
|----------|--|---|
| Zubehöre | Minimal Kopflehne |  |
| Zubehöre | Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset |  |
| Andere | Hochwertige handgefertigte Küchenmöbel |  |

Für jede Vorstellung haben wir eine Lösung, fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

| | |
|------------------------------|---|
| Zubehöre, Lieferung, Montage | Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten. |
| Bemerkungen | individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein |

Der Kunde soll vorbereiten:

- Vorbereitung des Betonsockels gemäß den technischen Plänen
- Installation des Stromnetzes: 3x400V, 3x20A, C20-Leitungsschutzschalter, 6x10 Stromkabel nach Plan
- Kaltverfließung der Duschwände und des Bodens
- Lieferung und Einbau von Sanitärkeramik und Duschwannen
- Ausführung der Sanitärarbeiten
- Einholung aller notwendigen Anmeldungen und Baugenehmigungen
- Parken für Lastkraftwagen
- Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zur Baustelle (ggf. Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung von Müllcontainern
- Bereitstellung von UTP-Kabeln (Cat6) zur Serviceklappe für das LAN-Modul mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Der Kunde muss den Administrator für eine stabile Internetverbindung der Anwendung stellen

Zahlungsfristen und Lieferung

Herstellung mit Engineering-Lösungen

| Zahlungsfristen und Lieferung | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| Bei Bestellung | 50% | Überweisung |
| Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur | 40% | Überweisung |
| Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort | 10% | Überweisung |
| Lieferfrist | 90-120 Tage nach Bestellung | |

Garantie:
 -Außenkonstruktion: 5 Jahre
 -Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr
 -Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie
 -Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie
 -Streichen: 6 Monate

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.
 Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.
 MwSt. in Ungarn ist 27%
 Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!
 Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:
 -es zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt
 -es Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen
 -es zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt
 -Wenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

DSGVO Information:
 Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.
 Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.

Megrendelő

Vállalkozó