

# Angebot für ein Standard-Saunahaus

[www.saunaherstellung.de](http://www.saunaherstellung.de) [www.aussensaunabau.de](http://www.aussensaunabau.de) [www.isaunahome.de](http://www.isaunahome.de)

Hersteller

## iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum: 10.03.2026

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: +36 70 362 5830

## Sehr geehrter Kunde!









Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Herstellung mit Engineering-Lösungen






Hauptparameter	
Typ der Sauna	Individuell gebautes Wellnesshaus
Platzbelegung	2-4 Personen
Größe	11,95 x 4,42 x 2,61 m


Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x190 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	


Balkensystem		
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH)	
Säulen/Balken	16x16 cm Leimbinder (BSH)	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x16 Säulen (2Stück)	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 16x16 Säulen	
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 16x16 Balken	














Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm		

Herstellung mit Engineering-Lösungen








Dachkonstruktion	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	














Vordach	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (11.95x1.0m) 


Verkleidungen	
Design Element	Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder 











Verkleidungen		
Design Element	<p>Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger Thermowood Esche (3Stück)</p>  <p>Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren</p>	
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	<p>Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016</p>	
Außenverkleidung	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>  <p>Milesi farbige Wandverkleidungsfarbe in 3 Anstrichen</p>	
Außenverkleidung	<p>Mocopinus Carboris G4R Rustikale Lärche 20,5x4000x115mm</p>	
Innere Verkleidungen	<p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>	
Innere Verkleidungen	<p>OSB Wandverkleidung</p>	
Innere Verkleidungen	<p>Vinylboden zur Wandverkleidung</p>	
Bodenbelag	<p>Professionelle Bodenkonstruktion mit spritzfestem Laminat (2Stück)</p>  <p>Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 15 m2</p>  <p>Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung</p>  <p>Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2</p>	

Verkleidungen	
Bodenbelag	<p>Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl</p> <p> Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 8 m2</p> <p> Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung</p> 
Nassräume	<p>Wasserblock OSB+Gipsplatte</p> 

Sauna Elemente	
Bänke	<p>Ergonomisch gestalteter Bodenbelag aus erstklassiger kanadischer Rotzeder</p> 
Saunaofen	<p>HARVIA Virta Pro 13,5kW</p> <p> Saunastein 10-15cm</p> 
Steuerung	<p>iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen</p> 
Steuerung	<p>Magnetische Schalter</p> 
Wasserplatte	<p>Auffangwanne für normalen Saunaofen</p> 
Schutzrahmen für Saunaofen	<p>Individueller Sauna-Ofenschutzgitter aus Holz in Minimal Design</p> 






Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>Glas - 8 mm, ESG gehärtet, Parsol Bronze (3Stück)</p>  Individueller iSauna Holzgriff  Pendeltürbeschlag schwarz	
Innere Fenster und Türen	<p>8 mm ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)</p>  Pendeltürbeschlag schwarz  Individueller iSauna Holzgriff	
Äußere Türen und Fenster	<p>Glastür in ALU-Rahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (4Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Kippfenster im Aluminiumrahmen Rahmenfarbe: RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	<p>Aluminium Türe mit Vollglas, Ölbremse, verschließbar Rahmenfarbe: RAL7016</p>	











Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 600x500x150 mm, IP66	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	Neutralweißes COB LED-Band für Außenbereich mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Beleuchtungstechnik	Neutralweißes (4000K) COB LED-Band für Innenräume mit Netzteil, schaltbar 5 m	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, Umschalter, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, Zuleitung, für den Außenbereich, komplett, in Farbe Anthrazit	

Herstellung mit Engineering-Lösungen


Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Sedna Design TV/RJ45 Cat6 UTP Kombi-Steckdose, Anthrazit	
Luftechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Luftechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung des Saunahauses	

Zubehöre		
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	
Zubehöre	Geberit Delta Grau Betätigungsplatten	
Zubehöre	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 8 St. IP geschützte Boxen)	
Zubehöre	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Zubehöre	Schwarzes Aluminium & Bambus Saunaset	

Zubehöre		
Andere	Delaware Kühlschrank	
Andere	Zipscreen Sonnenschutz	
Andere	Quadron Ready Max Spülbecken mit Armatur und Seifenspender grau/Edelstahl TQ7744RMSZ	
Andere	VEVOR Außenwandleuchten, 2er-Set, 800 mm langes Lichtband, moderne Außenwandlampen, 3000K Warmweiß, IP65 wasserdicht, rostfrei, Außenbeleuchtung für Haus, Veranda, Garage	
Andere	Individuell geplante Designküche, aus hochwertigen Materialien in Handarbeit gefertigt.	
Andere	Candy CH64CCB/4U2 Glaskeramik kochfeld	
Andere	Midea 3,5 kW Kassetten-Split-Klimaanlage	
Andere	HD Mars 01 Chrome befliesbare Duschrinne aus Edelstahl, komplett	
Andere	Individuell geplantes Designbett aus hochwertigen Materialien, handwerklich gefertigt.	
Andere	Kielle Oudee – Wand-WC mit SoftClose-Sitz, spülrandlos, weiß 30102000	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre

Andere	Ariston Quadris WiFi 150 EU elektrischer Warmwasserspeicher	
--------	---	---

Für jede Vision bieten wir die passende Lösung, fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Aufbau der elektrischen Einspeisung: empfohlen 3x400V, 3x20A, C20-Leitungsschutzschalter, 5x4 Silikonkabel
- Errichtung einer separaten Sicherungstafel für die Sauna mit Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter)
- Verlegung eines UTP (Cat6) Kabels für das LAN-Modul, mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Fliesenverlegung (Wand- und Bodenbelag) im Duschbereich, Bereitstellung eines Fachmanns
- Beschaffung und Montage der Sanitäranlagen sowie der Duschrinne
- Sicherstellung der Wasserinstallationsarbeiten
- Beschaffung und fachgerechte Installation einer Klimaanlage
- Einholung eventuell erforderlicher Meldungen und Baugenehmigungen
- Herstellung des Betonfundaments gemäß Empfehlung
- Sicherstellung einer Parkmöglichkeit für LKW
- Gewährleistung der barrierefreien Zugänglichkeit der Baustelle (gegebenenfalls Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung eines Abfallcontainers bei Bedarf
- Für die ordnungsgemäße Funktion der mit der Steuerung verbundenen App ist der Auftraggeber verpflichtet, die technischen Voraussetzungen für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk sicherzustellen und einen Fachmann für die Herstellung der Verbindung hinzuzuziehen. Bei Unterlassung übernimmt die iSauna Design Kft. keine Haftung für die ordnungsgemäße Funktion der App.

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei der Bestellung	50 %	Banküberweisung
Bei der Übergabe in der Manufaktur	40 %	Banküberweisung
Bei der Installation	10 %	Banküberweisung

Zahlungsfristen und Lieferung	
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung
<p><b>Garantie:</b>                      -Außenkonstruktion: 5 Jahre                      -Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr                      -Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie                      -Streichen: 6 Monate</p> <p>Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.</p> <p>Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.                      Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.                      MwSt. in Ungarn ist 27%                      Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!                      Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:                      -es zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt                      -es Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen                      -es zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt                      -Wenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.</p> <p><b>DSGVO Information:</b>                      Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.                      Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.</p>	

\_\_\_\_\_  
 Megrendelő

\_\_\_\_\_  
 Vállalkozó