

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 12.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830









Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.









A kép illusztráció







Fő paraméterek	
Szauna típusa	Avangarde XXL Wellness ház
Férőhely	4-6 személy
Méret	12,5 x 6,5 x 3 m (belső magasság 2,3 m)





Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	












Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához 


Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz	










Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		













Tetőszerkezet	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	


Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (7.5x1m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (7.5x3m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.63x1m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.63x1m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5.5x3m) 











Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (6db)</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p> 	
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (10db)</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p> 	
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	<p>Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016</p> 	
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p> 	
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p> 	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p> 	
Vizes helyiség	<p>Vizes helyiség osb+gipszkarton (3db)</p> 	





Szauna elemek		
Padozat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm</p> 	






Szauna elemek		
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	

Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)</p>  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (4db)</p>  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	
Belső nyílászárók	<p>10 mm ESG (edzett), Víziszta üveg</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016</p>  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos harmonika ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p>	

Villamosság	
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66</p> 


Villamosság		
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	SkyDance Fali LED RGB vezérlő, érintésérzékeny, fekete (T3-1)	
Világítástechnika	Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	
Világítástechnika	Beltéri meleg fehér 2700-3200K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	

Villamosság		
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Vents komplett szaunaház légtechnika 60-80 m2-ig	
Villanyszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta Szürke nyomólap	
Tartozékok	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	

Tartozékok		
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Tartozékok	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz sauna szett	
Egyéb	Egyedi kézzel készített prémium konyhabútor, polcrendszer LED világítással	
Egyéb	Electrolux beépíthető indukciós főzőlap LIB60420CK	

Tartozékok

Egyéb	Electrolux EK136SLWE Beépíthető hűtőszekrény	
-------	--	---

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x24A, C24 biztosíték, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalás
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalás
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalás
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó