

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. ápr. 28.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830

Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.









A kép illusztráció







| Fő paraméterek | |
|----------------|---|
| Szauna típusa | Avangarde XXL Wellness ház |
| Férőhely | 4-6 személy |
| Méret | 12,5 x 6,5 x 3 m (belső magasság 2,3 m) |





| Falszerkezet | |
|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |
| Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm |  |
| Fémübel 10x120 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm |  |

| Falszerkezet | |
|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |












| Gerendaszerkezet | |
|-------------------|---|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Rögzítő elemek | Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához  |


| Gerendaszerkezet | | |
|------------------|---|---|
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz |  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz |  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz |  |










| Tetőszerkezet | | |
|--|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm | |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm | |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben | |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia | |  |
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm | |  |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez | |  |













| Tetőszerkezet | |
|--|---|
| Roofbond tető átszellőztető |  |
| Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016) |  |
| Bádog csatorna / m (RAL7016) |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |


| Előtető | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (7.5x1m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (7.5x3m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (2.63x1m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (2.63x1m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (5.5x3m) |  |










| Burkolatok | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Design elem | <p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (6db)</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p>  | |
| Design elem | <p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (10db)</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p>  | |
| Trapéz vagy bádogg külső burkolat | <p>Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016</p>  | |
| Külső burkolat | <p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>  | |
| Belső burkolatok | <p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  | |
| Padlóburkolat | <p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p>  | |
| Vizes helyiség | <p>Vizes helyiség osb+gipszkarton (3db)</p>  | |





| Szauna elemek | | |
|---------------|--|--|
| Padozat | <p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm</p>  | |






| Szauna elemek | | |
|---------------------------|--|---|
| Háttámla | Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm |  |
| Háttámla | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár) |  |
| Lábrács | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm |  |
| Szaunakályha | HARVIA Virta 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm |  |
| Infrapanelok | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W |  |
| Vezérlés | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal |  |
| Víztálca | Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db) |  |

| Nyílászárók | | |
|-------------------|---|--|
| Belső nyílászárók | <p>8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p>  <p>Talpas Pánt fekete</p>  | |
| Belső nyílászárók | <p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (4db)</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p>  <p>Talpas Pánt fekete</p>  | |
| Belső nyílászárók | <p>10 mm ESG (edzett), Víziszta üveg</p>  | |
| Külső nyílászárók | <p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>  | |
| Külső nyílászárók | <p>Egyedi alumínium tokos harmonika ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>  | |
| Külső nyílászárók | <p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p>  | |


| Villamosság | | |
|-----------------------|---|--|
| Villamossági szekrény | <p>Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66</p>  | |

| Villamosság | | |
|---------------------------|---|---|
| Villamossági szekrény | Eaton főkapcsoló IP65 |  |
| Villamossági szekrény | Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló) |  |
| Világítástechnika | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete |  |
| Világítástechnika | SkyDance Fali LED RGB vezérlő, érintésérzékelő, fekete (T3-1) |  |
| Világítástechnika | Külséri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 10 m |  |
| Világítástechnika | Beltéri meleg fehér 3000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete |  |

| Villamosság | | |
|--------------------------|--|---|
| Légtechnika | Elhúzható fa szellőztető |  |
| Légtechnika | Speciális szauna ventilátor |  |
| Légtechnika | Vents komplett szaunaház légtechnika 60-80 m2-ig |  |
| Villanyszerelési kábelek | Szaunaház kábelszükséglete |  |

| Tartozékok | | |
|------------|---|---|
| Tartozékok | Geberit Duofix Basic WC tartály |  |
| Tartozékok | Geberit Delta Szürke nyomólap |  |
| Tartozékok | 55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal |  |
| Tartozékok | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal) |  |
| Tartozékok | Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) |  |

| Tartozékok | | |
|------------|--|---|
| Tartozékok | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2 |  |
| Tartozékok | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2 |  |
| Tartozékok | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2 |  |
| Tartozékok | Kihajtható design köntöstartó tömörfából |  |
| Tartozékok | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal) |  |
| Tartozékok | Minimál fejtámla |  |
| Tartozékok | COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig) |  |
| Tartozékok | Fekete alumínium & bambusz sauna szett |  |
| Egyéb | Egyedi kézzel készített prémium konyhabútor, polcrendszer LED világítással |  |
| Egyéb | Electrolux beépíthető indukciós főzőlap LIB60420CK |  |

| Tartozékok | |
|------------|--|
| Egyéb | Electrolux EK136SLWE Beépíthető hűtőszekrény  |

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

| | |
|---|--|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza. |
| Megjegyzések | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem |

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Beton alap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x24A, C24 biztosíték, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautóknak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| Megrendeléskor | 50% | Banki átutalás |
| Üzemben történő átadáskor | 40% | Banki átutalás |
| Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor | 10% | Banki átutalás |
| Szállítási határidő | Megrendeléstől számított 90-120 nap | |

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó