

# Standard szaunaház ajánlat

[www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu) [www.kulteriszaunahaz.hu](http://www.kulteriszaunahaz.hu) [www.isaunahome.hu](http://www.isaunahome.hu)

Gyártó

## isauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. jún. 02.

Kapcsolatartó: isauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: 06 70 362 5830







## Tisztelt Ügyfél!


Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.












A kép illusztráció





Fő paraméterek	
Szauna típusa	Como Design Szaunaház
Férőhely	3-4 személy
Méret	5,8 x 3,3 x 2,56 m (belső magasság: 2,15 m)


Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	






Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 












Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	



Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		








Tetőszerkezet	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádогоzás (RAL7016)	
Bádого csatorna / m (RAL7016)	





Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (8.8x0.3m) 

Burkolatok	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm  Milesi lambéria festék - három rétegben 
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 80x26 mm  Milesi lambéria festék - három rétegben 
Trapéz vagy bádого külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016 







Burkolatok		
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil - fekete</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p>	
Belső burkolatok	<p>Tömbösített burkolat I. osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából (15mm vastag)</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p>	
Belső burkolatok	<p>Thermowood kőris design lambéria 26x91x3000 mm</p>	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p>  <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlőhőmérséklet szenzorral</p>  <p>Magnum heat board padlőfűtés parketta/vinyl alá 19 m2</p>	
Vizes helyiség	<p>Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db)</p>	








Szauna elemek		
Padozat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm</p>	
Háttámla	<p>Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)</p>	



Szauna elemek		
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Cilindro 9 KW  Pattintott saunakő 5-10cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret 7 és 9kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - hosszú	






Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Parsol Bronz üveg (3db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete  Üveg-Üveg Pánt fekete	

Nyílászárók		
Külső nyílászárók	Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel	
Külső nyílászárók	Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 10 m	
Világítástechnika	Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyzerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	

Tartozékok		
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	COB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m2-ig)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x20 A, C20 megszakító, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vita e / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cseréire szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződés kötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

---

!de!Megrendelő

---

!de!Vállalkozó