

# Standard ajánlat

[www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu) [www.kulteriszaunahaz.hu](http://www.kulteriszaunahaz.hu) [www.isaunahome.hu](http://www.isaunahome.hu)

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. ápr. 28.

Kapcsolatartó: iSauna Design

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: +36 70 362 5830







## Tisztelt Ügyfél!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.












A kép illusztráció







Fő paraméterek	
Szauna típusa	Lugano Mini kültéri kombinált szauna
Férőhely	4-6 fő
Méret	2,32 x 2,31 x 2,56 m



Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	








Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	




Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	







Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.32x0.1m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (6.9x0.1m)	




Burkolatok		
Külső burkolat	<p>I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Belső burkolatok	I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vízálló laminált padlóval</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2</p>  <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlőhőmérséklet szenzorral</p>	



Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	

Szauna elemek		
Lábrács	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa lábrács 28x90 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	

Nyílászárók		
Külső nyílászárók	Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	
Külső nyílászárók	6+6 mm ESG, hőszigetelt üveg, távtartóval 16 mm, gázzal, Parsol Bronz (2db)	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Villamossági szekrény	Titok ajtó vezérléshez kültéri szaunák esetén - 20x30 cm	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Dimmelhető, jelerősítővel és vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spottlámpa szett - 2-es, fekete	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Villanszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	
Extrák	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	

Tartozékok		
Extrák	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Extrák	COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig)	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár nem tartalmazza a szállítás és szerelés költségeit. A tartozékokat az ár tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x20A, C20 megszakító, 5x4 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval;
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonlap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetészerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő megtekintéskor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással

Fizetési ütemezés és szállítás

Szállítási határidő

Megrendeléstől számított 60-90 nap

**Garancia:**

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Festés: 6 hónap

**Nem terjed ki a garancia:**

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

**GDPR tájékoztató:**

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó