Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó


iSauna Design Kft.
Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.
Tel.: +36 70 362 5830
E-mail: info@szaunagyartas.hu
Swift: OTPVHUHB
IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000
IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. szept. 24.
Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.
E-mail: info@szaunagyartas.hu
Tel.: +36 70 362 5830


Tisztelt Ügyfél!
Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.


A kép illusztráció

Fő paraméterek	
Szauna típusa	Egyedi építésű kültéri szauna
Férőhely	2-4 személy
Méret	4,52 x 9,03 x 2,61 m


Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Masterfol SD100 Alu hőtükrös fólia	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia (Linopore RX 3000 Masterplast)	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm (alapcsavar) falszerkezetekhez	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	

AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 16x16-os gerendához	



Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	

AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Masterfol SD100 Alu hőtükrös fólia	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia (Linopore RX 3000 Masterplast)	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	

AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (3.53x3.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (9.03x1.03m)	

Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel  Milesi impregnáló olajos kezelés	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm  Milesi impregnáló olajos kezelés	
Trapéz vagy bádog külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	Mocopinus Carboris G4R Rusztikus Vörösfenyő 20,5x4000x115mm Yakisugi Ignite égetett fa burkolat	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Padlóburkolat	Professzionális padlószerkezet vinyl burkolattal  Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 15 m2  Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlóhőmérséklet szenzorral	

Burkolatok		
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	

Szauna elemek		
Padozat	Ergonomikus design padozat I.osztályú kanadai vörös cédrus	
Lábrács	I. osztályú Thermowood kőris lábrács design stílusú 22x47 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Egyedi fa védőkeret minimál design szaunakályhához (11 kW felett)	

Nyílászárók		
Belső nyilászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart víztiszta üveg (2db) iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	
Belső nyilászárók	8 mm ESG (edzett), Víztiszta üveg (2db) iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	
Külső nyilászárók	Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel	
Külső nyilászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x500x150 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	

Villamosság		
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete, természetes fehér	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	
Világítástechnika	Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Váltókapcsoló, komplett, antracit 1-es	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Sedna Design TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, antracit	
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	

Villamosság		
Villanyszerelési kábelek	Hangszóró kábel 2x2.5	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta Szürke nyomólap	
Tartozékok	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	COB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m2-ig)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	

AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

Tartozékok		
Tartozékok	Thermowood Kőris teraszburkolat	

VégösszegAz ajánlat érvényes			
Nettó listaár		204 000 EUR + ÁFA	(29 napig érvényes) 2026. dec. 01.
Nettó kapacitáslekötési ár	Kedvezmény mértéke 17 %	34 000 EUR + ÁFA	(14 napig érvényes)
Összesen		*170 000 EUR + ÁFA*	

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C20 megszakító, 3x20A, 5x4 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval;
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszerelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonalap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

AAA Highest Creditworthiness
iSaunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50 %	Banki átutalás
Manufaktúrában történő átadáskor	40 %	Banki átutalás
Telepítéskor	10 %	Banki átutalás
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Garancia:
-Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
-Vezérlés, hő szenzor: 1 év
-Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
-Festés: 6 hónap

Nem terjed ki a garancia:
- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.
Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:
Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.
iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu
Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó