

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 12.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830






Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.


















A kép illusztráció



Fő paraméterek	
Sauna típusa	Garda Comfort Szaunaház
Férőhely	4-6 személyes
Méret	10,5 x 8,5 x 2,85 m (belső magasság 2,3 m)










Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	






Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	






Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz 




Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádgoz csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	


Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (4.4x5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5x0.27m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (4.1x0.27m)	


Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (7db)</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (2db)</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Trapéz vagy bádóg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	







Burkolatok		
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Belső burkolatok	OSB falburkolat	
Belső burkolatok	Rocko SPC falpanel szerkezet	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal (2db)	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton (3db)	



Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú minimál padozat Kanadai vörös cédrusból 26x60 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Szaunakályha	HARVIA Legend 16,5kW  Pattintott saunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	






Szauna elemek	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal 
Vízálca	Vízálca 640x30 mm, rozsdamentes acél (Harvia Legend) 
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret Legend szaunakályhához 

Nyílászárók	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Parsol Szürke üveg (3db)</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p> Talpas Pánt fekete</p> 
Belső nyílászárók	<p>Egyedi kézzel készült designfalba rejtett ajtó (2db)</p> <p> Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> 
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> 

Villamosság	
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66 

Villamosság		
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	
Világítástechnika	Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit ANRO cikkszám (PID): 11016	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	

Villamosság		
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta Szürke nyomólap	
Tartozékok	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	

Tartozékok		
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 4 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Tartozékok	Csillagos égbolt 250 optikai szál	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz sauna szett	
Egyéb	Prémium kézzel készített konyhabútor és gardrób	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x32A áramerősség, C32-es megszakító, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötéglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó