# Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.
Tel.: +36 70 362 5830
E-mail: info@szaunagyartas.hu
Swift: OTPVHUHB
IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000
IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 31.
Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.
E-mail: info@szaunagyartas.hu
Tel.: +36 70 362 5830

## Tisztelt Ügyfél!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.




A kép illusztráció




AAA Highest Creditworthiness
iSaunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

| Fő paraméterek | |
|---|---|
| Szauna típusa | Panorama my Garden kombinált szaunaház előtetővel |
| Férőhely | 3-4 fő |
| Méret | 3,8 x 2,8 x 2,56 (+ előtető 2,8x3,8 m) |

| Falszerkezet | |
|---|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Masterfol SD100 Alu hőtükrös fólia |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia (Linopore RX 3000 Masterplast) |  |
| Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm |  |
| Fémdübel 10x120 mm (alapcsavar) falszerkezetekhez |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm |  |




AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

| Gerendaszerkezet | | |
|---|---|---|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda |  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda |  |
| Rögzítő elemek | Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához |  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz |  |

| Tetőszerkezet | |
|---|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm |  |
| Masterfol SD100 Alu hőtükrös fólia |  |
| Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia (Linopore RX 3000 Masterplast) |  |



AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER


| Tetőszerkezet | |
|---|---|
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm |  |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez |  |
| Roofbond tető átszellőztető |  |
| Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016) |  |
| Bádog csatorna / m (RAL7016) |  |

| Előtető | |
|---|---|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (3.8x2.8m)  |

| Burkolatok | | |
|---|---|---|
| Külső burkolat | I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm<br> Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Belső burkolatok | I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm |  |



AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

| Burkolatok | | |
|---|---|---|
| Padlóburkolat | Professzionális padlószerkezet vinyl burkolattal<br> Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlóhőmérséklet szenzorral<br> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2 |  |
| Vizes helyiség | Vizes helyiség osb+gipszkarton |  |

| Szauna elemek | | |
|---|---|---|
| Padozat | I. osztályú Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm |  |
| Háttámla | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár) |  |
| Lábrács | I. osztályú Finn rezgő nyárfa lábrács 28x90 mm |  |
| Szaunakályha | HARVIA Cilindro 9 KW<br> Pattintott szaunakő 5-10cm |  |
| Infrapanelok | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W |  |
| Vezérlés | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal |  |

| Szauna elemek | | |
|---|---|---|
| Víztálca | Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Fa védőkeret 7 és 9kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - hosszú |  |

| Nyílászárók | | |
|---|---|---|
| Belső nyilászárók | 8 mm ESG (edzett), Víztiszta üveg (3db)<br> iSauna, egyedi fa fogantyú<br> Üveg-Üveg Pánt fekete |  |
| Külső nyilászárók | Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016<br> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel |  |
| Külső nyilászárók | 6+6 mm ESG, hőszigetelt üveg, 16 mm távtartóval, gázzal, víztiszta (3db) |  |



| Villamosság | | |
|---|---|---|
| Villamossági szekrény | Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66 |  |
| Villamossági szekrény | Eaton főkapcsoló IP65 |  |



AAA Highest Creditworthiness
iSaunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

| Villamosság | | |
|---|---|---|
| Villamossági szekrény | Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló) |  |
| Világítástechnika | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete, természetes fehér |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Csillárkapcsoló, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat, komplett, vízszintes, 2-es, antracit |  |
| Légtechnika | Elhúzható fa szellőztető |  |
| Légtechnika | Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal |  |
| Villanyszerelési kábelek | Szaunaház kábelszükséglete |  |

| Tartozékok | | |
|---|---|---|
| Tartozékok | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal) |  |

| Tartozékok | | |
|---|---|---|
| Tartozékok | Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) |  |
| Tartozékok | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2 |  |
| Tartozékok | Minimál fejtámla |  |
| Tartozékok | COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig) |  |
| Tartozékok | COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig) |  |
| Tartozékok | Fekete alumínium & bambusz szauna szett |  |

| VégösszegAz ajánlat érvényes | | | |
|---|---|---|---|
| Nettó listaár | | 91 200 EUR + ÁFA | (29 napig érvényes)<br>2026. dec. 01. |
| Nettó kapacitáslekötési ár | Kedvezmény mértéke 17 % | 15 200 EUR + ÁFA | (14 napig érvényes) |
| *Összesen* | | *76 000 EUR + ÁFA* | |

| | |
|---|---|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM TARTALMAZZA a szállítás és szerelés költségeit.<br>A tartozékokat az ár tartalmazza. |



AAA Highest Creditworthiness
Saunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

| | |
|---|---|
| Megjegyzések | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem |

| Az ügyfélnek kell biztosítania: |
|---|
| - Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x16A, C16 megszakító, 5x2,5 szilikon kábel<br>- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)<br>- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak<br>- A szaunatér padlójának hidegburkolása<br>- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása<br>- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése<br>- Vízszerelési munkálatok biztosítása<br>- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által<br>- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése<br>- Betonalap elkészítése javaslat szerint<br>- Parkolás biztosítása teherautónak<br>- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)<br>- Szemétkonténer biztosítása esetenként<br>- Szállás biztosítása napi 3x étkezéssel a szauna többnapos telepítése alatt az iSauna Design Kft. munkatársai részére<br>- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal. |

| Fizetési ütemezés és szállítás | | |
|---|---|---|
| Megrendeléskor | 50% | Banki átutalással |
| Üzemben történő megtekintéskor | 40% | Banki átutalással |
| Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor | 10% | Banki átutalással |
| Szállítási határidő | Megrendeléstől számított 90-120 nap | |



AAA Highest Creditworthiness
iSaunagarden manufacture
TÜVRheinland
PHILIPS DR. FISCHER

## Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:
-Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
-Vezérlés, hő szenzor: 1 év
-Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
-Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
-Festés: 6 hónap

Nem terjed ki a garancia:
- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.
Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:
Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.
iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu
Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| !de!Megrendelő | !de!Vállalkozó |