

# Standard szaunaház ajánlat

[www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu) [www.kulteriszaunahaz.hu](http://www.kulteriszaunahaz.hu) [www.isaunahome.hu](http://www.isaunahome.hu)

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 12.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: +36 70 362 5830









## Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.










A kép illusztráció









Fő paraméterek	
Szauna típusa	Icon Wellness Ház
Férőhely	4-6 személyes
Méret	11 x 8,06 x 2,87 m (belső magasság 2,3 m)



Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	



Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz 







Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz	


Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)		

Tetőszerkezet	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	









Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5.06x2.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.61x3m)	



Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p>	
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (3db)</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p>	
Trapéz vagy bádog külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016	









Burkolatok		
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p>  <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlő hőmérséklet szenzorral</p>	
Vizes helyiség	<p>Vizes helyiség osb+gipszkarton</p>	

Szauna elemek		
Padozat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm</p>	
Háttámla	<p>Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm</p>	
Háttámla	<p>Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)</p>	
Lábrács	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm</p>	
Szaunakályha	<p>HARVIA Cilindro 11kW</p>  <p>Pattintott saunakő 5-10cm</p>	


Szauna elemek		
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret 11kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - rövid	


Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Parsol Bronz üveg (3db)	
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	
Külső nyílászárók	Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos fix üveg elem Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	

Nyílászárók		
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db) Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	
Világítástechnika	Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit (2db)	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, kültéri, komplett, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 3 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 5 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Tartozékok	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	

Tartozékok		
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	
Egyéb	Prémium kézzel készített konyhabútor	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállításokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x20A, C20 kismegszakító, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
----------------	-----	-------------------

Fizetési ütemezés és szállítás		
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	
<p><b>Garancia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év</li> <li>-Vezérlés, hő szenzor: 1 év</li> <li>-Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év</li> <li>-Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év</li> <li>-Festés: 6 hónap</li> </ul> <p><b>Nem terjed ki a garancia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra</li> <li>- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,</li> <li>- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,</li> <li>- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre</li> <li>- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.</li> </ul> <p>Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.                      Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!</p> <p><b>GDPR tájékoztató:</b>                      Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.                      iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu                      Szerződés kötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!</p>		

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó