

# Standard szaunaház ajánlat

[www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu) [www.kulteriszaunahaz.hu](http://www.kulteriszaunahaz.hu) [www.isaunahome.hu](http://www.isaunahome.hu)

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 12.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: +36 70 362 5830





## Tisztelt Ügyfél!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.



A kép illusztráció

Fő paraméterek	
Sauna típusa	Prestige Wellness ház
Férőhely	8-10 személyes
Méret	20 x 15 x 3,33 m (belső magasság: 2,4 m)

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	

Falszerkezet

Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm












Gerendaszerkezet





Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda (2db)	
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1300 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	







Tetőszerkezet

Fanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm













Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	


Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (6.5x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (14.5x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (6.5x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (8.5x0.5m)	













Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (17db)</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Design elem	Himalája SÓFAL LED háttér világítással, csiszolva, kézzel építve	
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 80x26 mm</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016	


Burkolatok		
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil (2db)</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p>	
Belső burkolatok	Belső felületképzés - Álmennyezet	
Belső burkolatok	Belső felületképzés - Glettelés és festés	
Belső burkolatok	Prémium szemcsézett felületű fekete - antracit színű modern tapéta	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet halszájkás laminált padlóval (4db)</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 12 m2</p>  <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlót hőmérséklet szenzorral</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2</p>	
Padlóburkolat	<p>Professzionális Floorify vinyl padló szerkezet</p>  <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlót hőmérséklet szenzorral</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2</p>	
Padlóburkolat	Titán-pezsgó színű prémium burkolatváltó	









Burkolatok		
Padlóburkolat	Professzionális Rocko SPC padlószerkezet	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	








Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	



Szauna elemek		
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- hosszú (db)	


Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víztiszta üveg (6db)</p> <p> Talpas Pánt fekete</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p> Üveg-Üveg Pánt fekete</p>	
Belső nyílászárók	Egyedi gyártású prémium rejtett tolóajtó	
Belső nyílászárók	<p>Alumínium tokos fix üveg + ajtó, jobbos, bronz üveggel</p> <p> Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (5db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (4db) Keretszín: RAL7016	











Nyílászárók		
Külső nyílászárók	Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016	








Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	
Világítástechnika	Beltéri meleg fehér 2700-3200K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Villanyzerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	50" Samsung QLED Smart LED TV	

Tartozékok		
Tartozékok	Samsung HW-S60T/EN Hangprojektor	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 3 m2	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Samsung 4K UHD Smart QLED TV 65", dönthető fal konzollal, beszerelve	
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	

Tartozékok		
Egyéb	Hővisszanyerős szellőztető rendszer kiépítése	
Egyéb	Blanco Legra 8, szilgránit mosogató 780x500x190 mm, 2 kamrás, fehér	
Egyéb	Egyedi kézzel készült prémium kőris bortartó és médiafal	
Egyéb	DELOS BLACK DUOFIX DELTA B falba építhető WC szett	
Egyéb	Dunavox DAUF-46.138B beépíthető borhűtő	
Egyéb	Egyedi kézzel készített konyhabútor, gépekkel	
Egyéb	Blanco Select Botton Pro 60/3 517470 automata hulladékártoló	
Egyéb	Trio Marley egyágú függeszték lámpa	
Egyéb	Grohe Minta mosogató csaptelep, kihúzható fejjel	
Egyéb	Bosch SMV8YCX03E Serie 8 mosogatógép	

Tartozékok	
Egyéb	BOSCH KIN86ADD0 Beépíthető hűtőszekrény 
Egyéb	Honette Chandelier lógó lámpa 
Egyéb	Egyedi csiszolású és méretű tükör 
Egyéb	Argon zsinóron lógó csillár, fehér 
Egyéb	zipScreen motoros árnyékoló, távirányítóval 
Egyéb	Zuhanykészlet 40 cm négyzet alakú zuhanyfejjel, matt fekete 
Egyéb	Álmennyezetbe építhető split klíma telepítése 

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár NEM tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

**Az ügyfélnek kell biztosítania:**

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x32A, C32 megszakító, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

**Fizetési ütemezés és szállítás**

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90–120 nap	

**Garancia:**

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Festés: 6 hónap

**Nem terjed ki a garancia:**

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

**GDPR tájékoztató:**

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

---

!de!Megrendelő

---

!de!Vállalkozó