

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 12.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830








Tisztelt Ügyfél!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.













A kép illusztráció








Fő paraméterek	
Szauna típusa	Horizont Prémium Wellnessház
Férőhely	3-6 személyes
Méret	11 m x 6,07 m x 2,82 m

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	

Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	


Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x32x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához (2db)	
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 16x32-es gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	

Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	

Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		

Tetőszerkezet

Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)



Bádog csatorna / m (RAL7016)



Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm



Előtető

Előtető szerkezet

Előtető szerkezet (6.07x0.3m)



Előtető szerkezet

Előtető szerkezet (11.04x0.3m)



Előtető szerkezet

Előtető szerkezet (6.07x0.3m)














Előtető szerkezet








Előtető szerkezet (6.07x2.9m)






Burkolatok






Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (2db)</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	<p>Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016</p>	
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p>	
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2</p> <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlóhőmérséklet szenzorral</p>	
Vizes helyiség	<p>Vizes helyiség osb+gipszkarton</p>	









Szauna elemek		
Padozat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm</p>	


Szauna elemek		
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Szaunakályha	HARVIA Cilindro 11kW  Pattintott szaunakő 5-10cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret 11kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - hosszú	











Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	







Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (2db)</p>  Talpas Pánt fekete  iSauna, egyedi fa fogantyú	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  Hőszigetelt Float, víziszta üveggel	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (7db) Keretszín: RAL7016</p>  Hőszigetelt Float, víziszta üveggel	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 1000x600x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	

Villamosság		
Világítástechnika	Beltéri meleg fehér 2700-3200K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, kettős váltókapcsoló, komplett, antracit	
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GTH fehér üveg előlappal	
Villanyzerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	

Tartozékok		
Tartozékok	TV Fali Konzol, 32 "-70", Dupla Karos, 1200 -ban Állítható	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	
Egyéb	Satel APB-200 ABAX2 vezeték nélküli pánikgomb	
Egyéb	Gaba GMR-131W Szabadonálló Hűtőszekrény - F Energiaosztály, 131 L	
Egyéb	Candy Cdh30 Idea Beépíthető Kerámia Főzőlap	
Egyéb	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK 4 MP Smart Hybrid Light ColorVu Motorizált Varifokális Dóm Hálózati Kamera	
Egyéb	LG 75UR78003LK 4K UHD Smart LED TV	

Tartozékok		
Egyéb	Egyedi kézzel készített konyhabútor prémium anyagokból	
Egyéb	DOF19 Füstérzékelő	
Egyéb	BLANCO METRA 5S Silgranit egymedencés csepegtetőtálcás gránit mosogató, szifonnal, antracit, beépíthető	
Egyéb	Blanco Mida-S konyhai csaptelep álló	
Egyéb	Egyedi, kézzel gyártott felső szekrény prémium anyagokból	
Egyéb	AMP-CD950 DG digitális többcsatornás erősítő	
Egyéb	Egyedi kézzel gyártott padozat + rakodó prémium anyagokból	
Egyéb	Egyedi méretű motoros Zipscreen árnyékoló	
Egyéb	Midea MCA3-18HRFN8-SP Mini 4 Utas Kazettás Inverteres Split klíma szett (R32)	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x20A, C20 megszakító, 5x10 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- 4 db UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, és egyéb eszközöknek, kábel végein RJ45 csatlakozóval, 5 méter ráhagyással
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Beton alap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautóknak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetés szerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalás
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalás
Telepítést követően	10%	Banki átutalás
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötéglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó