

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 10.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830









Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.










A kép illusztráció









| Fő paraméterek | |
|----------------|---|
| Sauna típusa | Sky Residence wellness ház |
| Férőhely | 4-6 személy |
| Méret | 9,52 x 4,7 x 2,75 m (belmagasság 2,2 m) |



| Falszerkezet | |
|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |
| Purenit sauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm |  |
| Fémdübel 10x120 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm |  |




| Falszerkezet | |
|--|---|
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm |  |

| Gerendaszerkezet | |
|-------------------|--|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Rögzítő elemek | Rothblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz  |










| Gerendaszerkezet | | |
|------------------|---|---|
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz |  |



| Tetőszerkezet | | |
|--|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm | |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm | |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben | |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia | |  |
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm | |  |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez | |  |
| Roofbond tető átszellőztető | |  |
| Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016) | |  |








| Tetőszerkezet | |
|--|---|
| Bádog csatorna / m (RAL7016) |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |

| Előtető | | |
|-------------------|-------------------------------|---|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (5.2x0.5m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (9.52x0.5m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (3.89x5.2m) |  |

| Burkolatok | | |
|-------------|---|---|
| Design elem | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa design falpanel (2db)  Milesi impregnáló olajos kezelés |  |
| Design elem | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa tömörfa design árnyékoló 25x28 mm (4db)  Milesi lambéria festék - három rétegben  Milesi impregnáló olajos kezelés |  |








| Burkolatok | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Trapéz vagy bádogg külső burkolat | Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016 |  |
| Külső burkolat | I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm  Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Belső burkolatok | I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm  Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Belső burkolatok | I. osztályú Thermowood finn nyárfa lambéria U-profil 15 x 90 mm |  |
| Belső burkolatok | OSB falburkolat |  |
| Padlóburkolat | Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal |  |
| Vizes helyiség | Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db) |  |

| Szauna elemek | | |
|---------------|--|---|
| Padozat | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm |  |
| Háttámla | Finn szaunázáshoz háttámla Thermowood Finn rezgő nyárfa 28x90 mm |  |

| Szauna elemek | | |
|---------------------------|--|---|
| Háttámla | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár) |  |
| Szaunakályha | HARVIA Virta Pro 16kW  Pattintott szaunakő 10-15cm |  |
| Infrapanelok | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W |  |
| Vezérlés | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal |  |
| Víztálca | Egyedi méretű víztálca egyedi megrendelésre |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Egyedi fa védőkeret minimál design szaunakályhához (11 kW felett) |  |






| Nyílászárók | | |
|-------------------|--|---|
| Belső nyílászárók | 8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete |  |
| Belső nyílászárók | 8 mm ESG (edzett), Víztisza üveg (3db) |  |

| Nyílászárók | | |
|-------------------|--|---|
| Külső nyílászárók | <p>Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> |  |
| Külső nyílászárók | <p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (4db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> |  |

| Villamosság | | |
|---------------------------|---|---|
| Villamossági szekrény | Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66 |  |
| Villamossági szekrény | Eaton főkapcsoló IP65 |  |
| Villamossági szekrény | Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló) |  |
| Világítástechnika | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete |  |
| Világítástechnika | Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m |  |
| Világítástechnika | Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit |  |

| Villamosság | | |
|---------------------------|--|---|
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit ANRO cikkszám (PID): 11016 |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető USB toldó aljzat 2.0, fekete |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete |  |
| Légtechnika | Elhúzzható fa szellőztető |  |
| Légtechnika | Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal |  |
| Villanyszerelési kábelek | Szaunaház kábelszükséglete |  |

| Tartozékok | | |
|------------|---|---|
| Tartozékok | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal) |  |
| Tartozékok | Geberit Duofix Basic WC tartály |  |
| Tartozékok | Geberit Delta Szürke nyomólap |  |
| Tartozékok | 50" Samsung QLED Smart LED TV |  |
| Tartozékok | 55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető falikonzollal |  |
| Tartozékok | Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) |  |
| Tartozékok | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2 |  |
| Tartozékok | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 15 m2 |  |
| Tartozékok | Himalája SÓFAL LED háttér világítással, csiszolva, kézzel építve |  |
| Tartozékok | Kihajtható design köntöstartó tömörfából |  |

| Tartozékok | | |
|------------|---|--|
| Tartozékok | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal) |  |
| Tartozékok | Minimál fejtámla |  |
| Tartozékok | Egyedi építésű beépített szekrény (Projekt Seršen) |  |
| Tartozékok | Fekete alumínium & bambusz szauna szett |  |
| Egyéb | ZIPScreen rendszer (3db üvegfal előtt), antracit színben |  |

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

| | |
|---|--|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza. |
| Megjegyzések | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem |

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x32A, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelzési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| Megrendeléskor | 50% | Banki átutalással |
| Üzemben történő átadásakor | 40% | Banki átutalással |
| Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor | 10% | Banki átutalással |
| Szállítási határidő | Megrendeléstől számított 90-120 nap | |

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips VitaE / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavehető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződés-kötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó