

# Standard szaunaház ajánlat

[www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu) [www.kulteriszaunahaz.hu](http://www.kulteriszaunahaz.hu) [www.isaunahome.hu](http://www.isaunahome.hu)

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. ápr. 28.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Tel.: +36 70 362 5830









## Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.










A kép illusztráció









Fő paraméterek	
Sauna típusa	Sky Residence wellness ház
Férőhely	4-6 személy
Méret	9,52 x 4,7 x 2,75 m (belmagasság 2,2 m)



Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit sauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	




Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	

Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz 










Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz	



Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)		








Tetőszerkezet	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	

Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5.2x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (9.52x0.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (3.89x5.2m)	

Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa design falpanel (2db)  Milesi impregnáló olajos kezelés	
Design elem	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa tömörfa design árnyékoló 25x28 mm (4db)  Milesi lambéria festék - három rétegben  Milesi impregnáló olajos kezelés	








Burkolatok		
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm  Milesi lambéria festék - három rétegben	
Belső burkolatok	I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm  Milesi lambéria festék - három rétegben	
Belső burkolatok	I. osztályú Thermowood finn nyárfa lambéria U-profil 15 x 90 mm	
Belső burkolatok	OSB falburkolat	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db)	

Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla Thermowood Finn rezgő nyárfa 28x90 mm	

Szauna elemek		
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 16kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Egyedi méretű víztálca egyedi megrendelésre	
Védőkeret szaunakályhához	Egyedi fa védőkeret minimál design szaunakályhához (11 kW felett)	






Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett), Víztisztá üveg (3db)	

Nyílászárók		
Külső nyílászárók	<p>Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (4db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	

Villamosság		
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66</p>	
Villamossági szekrény	<p>Eaton főkapcsoló IP65</p>	
Villamossági szekrény	<p>Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)</p>	
Világítástechnika	<p>Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete</p>	
Világítástechnika	<p>Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 10 m</p>	
Világítástechnika	<p>Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m</p>	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	<p>Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit</p>	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit ANRO cikkszám (PID): 11016	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető USB toldó aljzat 2.0, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta Szürke nyomólap	
Tartozékok	50" Samsung QLED Smart LED TV	
Tartozékok	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 15 m2	
Tartozékok	Himalája SÓFAL LED háttér világítással, csiszolva, kézzel építve	
Tartozékok	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	

Tartozékok		
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Minimál fejtámla	
Tartozékok	Egyedi építésű beépített szekrény (Projekt Seršen)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	
Egyéb	ZIPScreen rendszer (3db üvegfal előtt), antracit színben	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x32A, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelzési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződés-kötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

---

!de!Megrendelő

---

!de!Vállalkozó