

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. ápr. 28.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830









Tisztelt Ügyfél!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.



















A kép illusztráció






Fő paraméterek	
Sauna típusa	ZenithZen01 Wellness ház
Férőhely	6-8 személyes
Méret	16,5 x 11 x 3,65 m (belső magasság 2,5 m)







Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit sauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	












Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	


Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Összesített vasalat (projekt KL) 








Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádgozás csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	




Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (11x3.86m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (11x0.35m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (16.5x0.35m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (16.5x0.35m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (11x0.5m)	











Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Thermowood kóris tömörfa design falpanel (8db)</p>  Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen	
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (6db)</p>  Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen  Milesi lambéria festék - három rétegben	
Design elem	Himalája SÓFAL LED háttér világítással, csiszolva, kézzel építve (2db)	




Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus falburkolat egyedi, állított-fektetett, 25+25 mm (2db)</p> <p> Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> <p> Milesi lambéria festék - három rétegben</p>	
Külső burkolat	<p>I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm</p> <p> Milesi színes lambéria festék 3 rétegben</p>	
Belső burkolatok	<p>I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm</p>	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vízálló laminált padlóval</p> <p> Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlót hőmérséklet szenzorral</p> <p> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 12 m2</p>	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p>	
Vizes helyiség	<p>Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db)</p>	











Szauna elemek		
Padozat	<p>I. osztályú minimál padozat Thermowood égerből 28x60 mm</p>	




Szauna elemek		
Padozat	Ergonomikus relaxációs padozat elsőosztályú éger	
Lábrács	I. osztályú minimál lábrács Thermowood égerből 28x60 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 21,6 kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Egyedi méretű víztálca egyedi megrendelésre	







Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt fekete	






Nyílászárók	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víztisztá üveg (2db)</p> <p> Talpas Pánt fekete</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> 
Belső nyílászárók	<p>Egyedi kézzel készült designfalba rejtett ajtó (2db)</p> <p> Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen</p> 
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (7db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztisztá üveggel</p> 
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (3db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztisztá üveggel</p> 
Külső nyílászárók	<p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p> 




Villamosság	
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 1000x600x200 mm, IP66</p> 
Villamossági szekrény	<p>Eaton főkapcsoló IP65</p> 
Villamossági szekrény	<p>Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)</p> 

Villamosság		
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 10 m	
Világítástechnika	Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	deLight Süllyeszthető rejtett elosztó, négyzet alakú (3-as) ezüst	
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Egyedi thermowood kőris design bortartó, hangulavilágítással (120 x 140 cm)	
Tartozékok	Himalájai sótörmelék padló szerkezet	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 5 m2	

Tartozékok		
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	139 cm QLED 4K TV dönthető falikonzollal, beszerelve	
Tartozékok	Egyedi thermowood kőris design bortartó, hangulavilágítással (180 x 140 cm)	
Tartozékok	Geberit Delta Szürke nyomólap	
Tartozékok	Egyedi építésű több funkcióú bárszék (180 x 60 x 90 cm), 3 cm vastag gránit black munkalappal, lefordulással, kihúzható polcos rendszerrel, ledes hangulavilágítással	
Tartozékok	Egyedi építésű több funkcióú bárszék (120 x 60 x 90 cm), 3 cm vastag gránit black munkalappal, lefordulással, kihúzható polcos rendszerrel, ledes hangulavilágítással	
Tartozékok	Egyedi építésű sziget pultrendszer (180 x 60 x 90 cm), 3 cm vastag gránit black munkalappal, lefordulással, kihúzható polcos rendszerrel, ledes hangulavilágítással	
Tartozékok	Magnum cable fűtőkábel a szaunaház teljes területén, 3 db Falcon U-Heat wifi control touch termosztáttal. Össz. telj.: 6,9kW	
Tartozékok	Midea kazettás, full inverteres 7kW-os klíma kompletten, beszerelve	

Tartozékok		
Tartozékok	Wolf CWL-300 Excellent Hővisszanyerős szellőztető berendezés, csövekkel és idomokkal teljesen beszerelve	
Tartozékok	Samsung HW-S60T/EN Hangprojektor	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	

Minden elképzelésre van megoldásunk, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállításokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 3x32A, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó sanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
----------------	-----	-------------------

Fizetési ütemezés és szállítás		
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	
<p>Garancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év -Vezérlés, hő szenzor: 1 év -Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év -Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év -Festés: 6 hónap <p>A környezet és időjárás ingadozásra a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötéglákra, sófalakra nem vállalunk.</p> <p>Nem terjed ki a garancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendellenes használat következtében bekövetkező károokra - karbantartás hiányára visszavezethető károokra, - feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra, - a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre - nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra. <p>Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.</p> <p>Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!</p> <p>GDPR tájékoztató:</p> <p>Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.</p> <p>iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu</p> <p>Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!</p>		

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó