

Standard szaunaház ajánlat

www.szaunagyartas.hu www.kulteriszaunahaz.hu www.isaunahome.hu

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 2026. márc. 10.

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5830








Tisztelt Ügyfél!






Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.













A kép illusztráció


Fő paraméterek	
Szauna típusa	egyedi építésű wellnessház
Férőhely	2-4 személy
Méret	11,95 x 4,42 x 2,61 m


Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x190 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	

Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz (2db)	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 16x16-os gerendához	





Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükros fólia falban, tetőben		
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm		








Tetőszerkezet	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	














Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (11.95x1.0m) 


Burkolatok	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel Milesi fekete festék 3 rétegben 











Burkolatok		
Design elem	<p>I. osztályú Thermowood kőris tömörfa design falpanel (3db)</p>  <p>Milesi impregnáló olajos kezelés</p>	
Trapéz vagy bádóg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez RAL7016 Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	<p>I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil</p>  <p>Milesi színes lambéria festék 3 rétegben</p>	
Külső burkolat	Mocopinus Carboris G4R Rusztikus Vörösfenyő 20,5x4000x115mm Yakisugi Ignite égetett fa burkolat	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Belső burkolatok	OSB falburkolat	
Belső burkolatok	Vinyl padlóburkolat falra	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padlószervezet cseppálló laminált parkettával (2db)</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 15 m2</p>  <p>Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlóhőmérséklet szenzorral</p>  <p>Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2</p>	





Burkolatok	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p> <p> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2</p> <p> Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padló hőmérséklet szenzorral</p> 
Vizes helyiség	<p>Vizes helyiség osb+gipszkarton</p> 






Szauna elemek	
Padozat	<p>Ergonomikus design padozat első osztályú kanadai vörös cédrus</p> 
Szaunakályha	<p>HARVIA Virta Pro 13,5kW</p> <p> Pattintott szaunakő 10-15cm</p> 
Vezérlés	<p>iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal</p> 
Vezérlés	<p>Mágneskapcsoló szaunavezérlés teljesítményének növelésére</p> 
Víztálca	<p>Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz</p> 
Védőkeret szaunakályhához	<p>Egyedi fa védőkeret minimál design szaunakályhához (11 kW felett)</p> 











Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Parsol Bronz üveg (3db)</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p> Talpas Pánt fekete</p> 	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víztiszta üveg (2db)</p> <p> Talpas Pánt fekete</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium tokos üvegajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (4db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos bukó ablak Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p> 	

Villamosság		
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 600x500x150 mm, IP66</p> 	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, Kapcsolható 5 m	
Világítástechnika	Beltéri természetes 4000K COB LED szalag tápegységgel, kapcsolható 5 m	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, kültéri, komplett, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Sedna Design TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta Szürke nyomólap	
Tartozékok	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)	
Tartozékok	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Tartozékok	Fekete alumínium & bambusz szauna szett	

Tartozékok		
Egyéb	Delaware hűtőszekrény	
Egyéb	Zipscreen árnyékoló	
Egyéb	Quadron Ready Max mosogató csaptelleppel és adagolóval szürke/acél TQ7744RMSZ	
Egyéb	VEVOR kültéri fali lámpák, 2 db-os csomag, 800 mm hosszú szalag, modern kültéri fali lámpatestek, 3000K meleg fehér, IP65 vízálló, rozsdálló kültéri fali világítás, házba, verandára, garázsba	
Egyéb	Egyedileg tervezett, prémium anyagokból, kézműves precizitással megalkotott designkonyha.	
Egyéb	Candy CH64CCB/4U2 Kerámia főzőlap	
Egyéb	Midea kazettás 3,5 kW split klíma	
Egyéb	HD Mars 01 Chrome csempézhető rozsdamentes acél komplett zuhanyfolyóka	
Egyéb	Egyedileg tervezett, prémium anyagokból, kézműves precizitással készített design ágy	
Egyéb	kielle Oudee - Fali WC SoftClose ülőkével, Rimless, fehér 30102000	

Tartozékok	
Egyéb	Ariston Quadris Wifi 150 EU Elektromos vízmelegítő 

Minden elképzelésre kínálunk megoldást, kérje személyre szabott ajánlatunkat.

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C20 megszakító, 3x20A, 5x4 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval;
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonlap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Személtartó biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetés szerű működése érdekében a Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50 %	Banki átutalás
Manufaktúrában történő átadáskor	40 %	Banki átutalás
Telepítéskor	10 %	Banki átutalás
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Festés: 6 hónap

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó