

# Ponuka na štandardný saunový dom

[www.luxusnesauny.sk](http://www.luxusnesauny.sk) [www.exterierovesauny.sk](http://www.exterierovesauny.sk) [www.isaunahome.sk](http://www.isaunahome.sk)

## Výrobca

### iSauna Design Kft.

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 12.03.2026

Kontaktná osoba: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Telefón: +36 70 362 5830

## Vážený Zákazník!








Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.






Ilustračná fotka







Výroba s projektantskými riešeniami




| Hlavné parametre |   |
|------------------|---|
| Typ sauny        | Avangarde XXL Wellness dom              |
| Kapacita         | 4-6 osoby                               |
| Rozmery          | 12,5 x 6,5 x 3 m (vnútorná výška 230cm) |







| Konštrukcia steny                                      |   |
|--|---|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm                   |    |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |    |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |
| Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm         |  |
| Kovová hmoždinka 10x120 mm                             |  |
| Konštrukčné smrekové drevo 43x190 mm                   |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 200 x 600 x 1000 mm    |  |
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm       |  |





Výroba s projektantskými riešeniami






| Konštrukcia steny                                   |   |
|---|---|
| Drvo ku drevenej konštrukcie zo smreku do 86x43 mm  |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 75 x 600 x 1000 mm  |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 100 x 600 x 1000 mm |  |












| Nosníková konštrukcia |   |
|-----------------------|---|
| Stĺpy/ Nosníky        | 10 x 10 cm BSH lepený nosník                |
| Stĺpy/ Nosníky        | 10 x 16 cm BSH lepený nosník               |
| Stĺpy/ Nosníky        | 16 x 20 cm BSH lepený nosník               |
| Stĺpy/ Nosníky        | 20 x 20 cm BSH lepený nosník               |
| Stĺpy/ Nosníky        | 10x20 cm-es, BSH lepený nosník             |
| Upevňovacie prvky     | Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x20  |


| Nosníková konštrukcia |                                      |   |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Upevňovacie prvky     | Podomietková T papuľa pre stĺp 10x10 |  |
| Upevňovacie prvky     | Podomietková T papuľa pre stĺp 20x20 |  |
| Upevňovacie prvky     | Podomietková T papuľa pre stĺp 10x20 |  |










| Konštrukcia strechy                                    |  |   |
|--|--|---|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm                   |  |   |
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm       |  |  |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |  |  |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |  |
| OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm               |  |  |
| Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána                |  |  |













| Konštrukcia strechy                                 |   |
|---|---|
| Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny    |  |
| Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)      |  |
| Žlab hliníkový / m (RAL7016)                        |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 150 x 600 x 1000 mm |  |


| Prístrešok             |                                  |   |
|------------------------|----------------------------------|---|
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (7.5x1m)  |  |
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (7.5x3m)  |  |
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (2.63x1m) |  |
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (2.63x1m) |  |
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (5.5x3m)  |  |










| Obklady                                  |  |   |
|--|--|---|
| Design panely                            | <p>Dizajnové stenové panely z kanadského červeného cédra (6ks)</p>  <p>Ošetrenie impregnačným olejom Milesi</p>   |    |
| Design panely                            | <p>Dizajn tienidlo z masívneho dreva kanadský červený céder triedy I 38x26 mm (10ks)</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p>  <p>Ošetrenie impregnačným olejom Milesi</p> |    |
| Trapézový alebo plechový vonkajší obklad | <p>Trapézový plech vyrobený na mieru BL8 RAL7016 Farba rámu: RAL7016</p>   |    |
| Vonkajšie obklady                        | <p>Drevený obklad Kanadský červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p>   |   |
| Vnútorne obklady                         | <p>Drevený obklad Kanadský červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil</p>   |  |
| Podlaha                                  | <p>Profesionálna podlahová konštrukcia s vinylovým krytom</p>  |  |
| Hygienická miestnosť                     | <p>Higienická miestnosť s OSB + sadrokartón (3ks)</p>  |  |

| Saunové prvky |  |   |
|---------------|--|---|
| Lavice        | <p>Drevo na lavicu Kanadský červený céder 26x94 mm</p> |  |





| Saunové prvky                |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Opierka na chrbát            | Opierka do fínskej sauny - kanadský červený céder 26 x 94 mm  |    |
| Opierka na chrbát            | Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené) (/pár)  |    |
| Podlahový rošt               | Podlahový rošt Kanadský červený cedr 26x94 mm   |    |
| Saunová pec                  | HARVIA Virta 11kW<br> Štiepané kamene do sauny 10-15cm |    |
| Infrapanely                  | Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)- 500W  |   |
| Riadenie                     | Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom  |  |
| Tácka na vodu                | Normálna tácka na vodu  |  |
| Ochranný rám k saunovej peci | Drevený ochranný rám k Harvia Virta saunovej pece - krátky (ks)   |  |






| Dvere a okná           |  |  |
|------------------------|--|--|
| Vnútorne dvere a okná  | <p>Kalené, leptané kyselinou sklenené dvere - 8mm hrubé číre sklo (2ks)</p>  <p>iSauna devené madlo na mieru</p>  <p>Záves pre sklo-stena čierne</p>  |  |
| Vnútorne dvere a okná  | <p>8 mm ESG Tvrdené, sklo číre (4ks)</p>  <p>iSauna devené madlo na mieru</p>  <p>Záves pre sklo-stena čierne</p>                                     |  |
| Vnútorne dvere a okná  | <p>10 mm ESG Tvrdené, sklo číre</p>    |  |
| Vonkajšie dvere a okná | <p>Pevným sklenený prvok v jediňšnom hliníkovom ráme (2ks) Farba rámu: RAL7016</p>  <p>Izolačné Float, číre sklo</p>   |  |
| Vonkajšie dvere a okná | <p>Jedinečné skladacie dvere v hliníkovom profile (2ks) Farba rámu: RAL7016</p>  <p>Izolačné Float, číre sklo</p>    |  |
| Vonkajšie dvere a okná | <p>Hliníkové dvere, plné, s olejovou brzdou, uzamykateľné Farba rámu: RAL7016</p>   |  |

| Elektrina          |  |  |
|--------------------|--|--|
| Elektrická skrinka | <p>Rozvodná skriňa kovová 800x600x200 mm, IP66</p>  |  |

| Elektrina                  |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Elektrická skrinka         | Hlavný vypínač Eaton IP65  |    |
| Elektrická skrinka         | Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač)                   |    |
| Svetelná technika          | Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna   |    |
| Svetelná technika          | SkyDance Nástenný LED RGB ovládač, citlivý na dotyk, čierny                              |    |
| Svetelná technika          | Teplobiele COB LED pás pre vonkajšie použitie s napájacím zdrojom, vypínač 5 m           |   |
| Svetelná technika          | Teplobiele 2700-3200K COB LED pás pre vnútorné použitie s napájacím zdrojom, vypínač 5 m |  |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač | Schneider Electric Asfora - Vypínač, jednopólový, vnútorný, kompletný, antracit          |  |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač | Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, vnútorná, kompletná, 1, antracit             |  |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač | Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová  |  |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač | Norgen Recessed, HDMI konektor, čierny   |  |

Výroba s projektantskými riešeniami


| Elektrina                    |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Vzduchotechnika              | Odsúvací drevený vetrací otvor                             |  |
| Vzduchotechnika              | Špeciálny kovový ventilátor                                |  |
| Vzduchotechnika              | Vents kompletné vzduchotechnika saunového domu do 60-80 m2 |  |
| Elektrické inštalované káble | Káble pre saunový dom                                      |  |

| Doplňky |   |   |
|---------|---|---|
| Doplňky | Geberit Duofix Basic WC nádrž   |  |
| Doplňky | Geberit Delta prítlačnou doskou   |  |
| Doplňky | 55" Samsung QLED Smart LED TV so sklopným nástenným držiakom a s inštaláciou            |  |
| Doplňky | Hudobný zvukový systém Bluetooth (1 Bluetooth zosilovač, 8 reproduktorov s IP ochranou) |  |
| Doplňky | Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)                              |  |

| Doplňky |   |   |
|---------|---|---|
| Doplňky | Magnum Mat podlahové kúrenie - 2 m2   |    |
| Doplňky | Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 3 m2  |    |
| Doplňky | Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 19m2  |    |
| Doplňky | Vyklápací vešiak na župany, z masívneho dreva   |    |
| Doplňky | Hudobný zvukový systém Bluetooth (1 Bluetooth zosilovač, 4 reproduktory s IP ochranou)            |   |
| Doplňky | Podhlavník minimal  |  |
| Doplňky | COB LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním - pod lavicou a zabudované v operadle (do 5 m2) |  |
| Doplňky | Ľahká hliníková & bambusová sauna súprava   |  |
| iné     | Unikátne ručne vyrobený prémiový kuchynský nábytok s regálovým systémom a LED osvetlením          |  |
| iné     | Electrolux vstavaná indukčná varná doska LIB60420CK   |  |

Výroba s projektantskými riešeniami

Doplňky

|     |  |   |
|-----|--|---|
| iné | Electrolux EK136SLWE Vstavaná chladnička |  |
|-----|--|---|

Na každú predstavu máme riešenie, vyžiadajte si individuálnu ponuku!

|   |   |
|---|---|
| Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky | Náklady na doručenie a inštaláciu NIE sú zahrnuté v cene.<br>Cena NEZAHŔA povolenie, základy, elektrinu a mechanické inštalácie. V cene je zahrnuté príslušenstvo.<br>Vírivka a bazén zobrazené na vizuálnom pláne slúžia len na ilustráciu a nie sú zahrnuté v cene. |
| Poznámky  | Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie   |

Zákazník musí zabezpečiť:

- Zhotovenie betónového základu podľa technických výkresov
- Vybudovanie elektrickej prípojky: podľa plánov 3x400V, 3x24A, istič C24, prívodný kábel 6x10
- Obloženie stien a podlahy sprchy keramickou dlažbou
- Zabezpečenie a montáž sanitárneho vybavenia a sprchového žľabu
- Zabezpečenie vodoinštalačných prác
- Zabezpečenie prípadných ohlasovacích povinností a stavebných povolení
- Zabezpečenie parkovania pre nákladné vozidlo
- Zabezpečenie bezbariérového prístupu na miesto realizácie (v prípade potreby zabezpečenie žeriavu)
- Zabezpečenie kontajnera na odpad
- Inštalácia UTP (Cat6) kábla k servisnému otvoru pre LAN modul, s konektormi RJ45 na oboch koncoch
- Objednávateľ musí zabezpečiť správcu siete a stabilné internetové pripojenie pre aplikáciu

Splátkový kalendár a dovoz

|                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Pri objednaní            | 50%                      | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní vo výrobni | 40%                      | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní na mieste  | 10%                      | Bankovým prevodom |
| Termín dodania           | 90–120 dní od objednávky |                   |

## Splátkový kalendár a dovoz

## Záruka:

- Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov
- Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok
- Záruka výrobcu na infra panely Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov
- Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky
- Záruka výrobcu vzduchotechniky / klimatizácie: 36 mesiacov
- Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a poasia sa môže stav soňých tehál meniť, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický účinok sauny, preto na soňné tehly ani soňné steny nerušíme.

Záruka sa nevťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatknej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 20 000 HUF + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplataenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maarsku je 27 %.

Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom (info@szaunagyartas.hu) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!

---

!de!Megrendelő

---

!de!Vállalkozó