

# Ponuka na štandardný saunový dom

[www.luxusnesauny.sk](http://www.luxusnesauny.sk) [www.exterierovesauny.sk](http://www.exterierovesauny.sk) [www.isaunahome.sk](http://www.isaunahome.sk)

Výrobca

## iSauna Design Kft.

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 28.04.2026

Kontaktná osoba: iSauna Design Kft.

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Telefón: +36 70 362 5830

## Vážený Zákazník!







Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S našim poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.




Ilustračná fotka



Výroba s projektantskými riešeniami








| Hlavné parametre |  |
|------------------|--|
| Typ sauny        | Kombinovaná exteriérová sauna Oasis s dvoma prístreškami |
| Kapacita         | pre 3-4 osoby  |
| Rozmery          | 9,26 x 2,64 x 2,55 m (vnútorná výška 2,1 m)              |

| Konštrukcia steny                                      |   |
|--|---|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm                   |    |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |    |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |
| Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm         |  |
| Kovová hmoždinka 10x120 mm                             |  |
| Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 100 x 600 x 1000 mm    |  |




| Nosníková konštrukcia |  |
|-----------------------|--|
| Stĺpy/ Nosníky        | 10 x 10 cm BSH lepený nosník  |

Výroba s projektantskými riešeniami





| Nosníková konštrukcia |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Upevňovacie prvky     | Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x16 |  |
| Upevňovacie prvky     | Podomietková T papuľa pre stĺp 10x10      |  |









| Konštrukcia strechy                                    |  |   |
|--|--|---|
| Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm                   |  |    |
| Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm       |  |   |
| Alukraft reflexná fólia v stene a v streche            |  |  |
| Knauf ekoboard tepelná izolácia 75 mm                  |  |  |
| Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia |  |  |
| OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm               |  |  |
| Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána                |  |  |




Výroba s projektantskými riešeniami





| Konštrukcia strechy                              |   |
|--|---|
| Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny |  |
| Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)   |  |
| Žlab hliníkový / m (RAL7016)                     |  |



| Prístrešok             |                                     |   |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (2.44x3.12m) |   |
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (9.26x0.27m) |  |
| Konštrukcia prístrešku | Konštrukcia prístrešku (2.44x3.12m) |  |



| Obklady       |  |   |
|---------------|--|---|
| Design panely | <p>Dizajnové sténové panely z kanadského červeného cédra (6ks)</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p> |  |
| Design panely | <p>I. triedny nástenná panel thermowood jaseň</p>  <p>Ošetrenie impregnačným olejom Milesi</p>                          |  |








| Obklady           |   |  |
|-------------------|---|--|
| Design panely     | <p>Dizajn tienidlo z masívneho dreva kanadský červený céder triedy I 38x26 mm</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p>   |   |
| Vonkajšie obklady | <p>Minimalistický drevený obklad z kanadského červeného cédro s preglejkou</p>  <p>Farbenie obkladu s Milesi - v troch vrstvách</p>  |   |
| Vnútorne obklady  | <p>Minimalistický drevený obklad z thermowood fínskej osiky s preglejkou</p>  |   |
| Podlaha           | <p>Profesionálna podlahová konštrukcia s vinylovým krytom</p>  <p>Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy</p>  <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 5 m2</p> |  |

| Saunové prvky     |   |   |
|-------------------|---|---|
| Lavice            | <p>I. triedny Thermowood fínska osika drevo na lavicu design štýl 38x28 mm</p>  |  |
| Opierka na chrbát | <p>Opierka na chrbát v modernom štýle (na 2 stranách zbežne dole, stojacia, ostrené) (pár)</p>  |  |
| Podlahový rošt    | <p>I. triedny Thermowood fínska osika podlahový rošt design štýl 28x38 mm</p>   |  |
| Saunová pec       | <p>HARVIA Virta Combi s ručným naplňovaním 11kW</p>  <p>Štiepané kamene do sauny 10-15cm</p> |  |

| Saunové prvky                |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Infrapanely                  | Philips Vitae Dr. Fischer infrapanel Schott Nextrema® (špičková technológia)- 500W |  |
| Riadenie                     | Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom                     |  |
| Tácka na vodu                | Normálna tácka na vodu   |  |
| Ochranný rám k saunovej peci | Individuálna drevená mriežka pre saunové pece, minimalistický dizajn               |  |

| Dvere a okná           |  |   |
|------------------------|--|---|
| Vonkajšie dvere a okná | <p>Sklené dvere hliníkové 2100x750 mm (2ks) Farba rámu: RAL7016</p>  <p>Izolačné Float, číre sklo</p>         |  |
| Vonkajšie dvere a okná | <p>Pevným sklenený prvok v jedinšom hliníkovom ráme Farba rámu: RAL7016</p>  <p>Izolačné Float, číre sklo</p> |  |

| Elektrina          |  |   |
|--------------------|--|---|
| Elektrická skrinka | Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač) |  |
| Elektrická skrinka | Tajné dvierka k riadeniu pri externých saunách 20x30 cm                |  |

| Elektrina                    |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Svetelná technika            | Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna   |    |
| Svetelná technika            | Neutrálny biely COB LED pás pre vonkajšie použitie s napájacím zdrojom, vypínateľný 10 m       |    |
| Svetelná technika            | Neutrálny biely (4000K) COB LED pás pre vnútorné použitie s napájacím zdrojom, vypínateľný 5 m |    |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač   | Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová        |    |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač   | Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, vertikálna, typ 2, antracitová          |   |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač   | Norgen Zapustená USB zásuvka 2.0, čierna   |  |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač   | Norgen Recessed, HDMI konektor, čierny   |  |
| Spínač, zásuvka, rozvádzač   | Schneider Electric Asfora - Vypínač, prepínač, vonkajší, kompletný, antracit                   |  |
| Vzduchotechnika              | Odsúvací drevený vetrací otvor   |  |
| Elektrické inštalované káble | Káble pre saunový dom  |  |

| Doplňky |   |   |
|---------|---|---|
| Doplňky | Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilňovač, 2 IP reproduktory)                           |    |
| Doplňky | 50" Samsung QLED Smart LED TV   |    |
| Doplňky | Samsung HW-S60T/EN Hlasový projektor  |    |
| Doplňky | Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)  |    |
| Doplňky | Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 5 m2  |   |
| Doplňky | Hudobný zvukový systém Bluetooth (1 Bluetooth zosilňovač, 4 reproduktory s IP ochranou)           |  |
| Doplňky | Podhlavník minimal  |  |
| Doplňky | COB LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním - pod lavicou a zabudované v operadle (do 5 m2) |  |
| Doplňky | Čierna hliníková & bambusová sauna súprava  |  |

Na každú predstavu máme riešenie, vyžiadajte si individuálnu ponuku!

Výroba s projektantskými riešeniami

|   |  |
|---|--|
| Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky | Náklady na doručenie a inštaláciu NIE sú zahrnuté v cene.<br>Cena NEZAHŔŔA povolenie, základy, elektrinu a mechanické inštalácie. V cene je zahrnuté príslušenstvo.<br>Vírivka a bazén zobrazené na vizuálnom pláne slúžia len na ilustráciu a nie sú zahrnuté v cene. |
| Poznámky  | Individuálny plán: Je/ Ľalšie premeranie je potrebné: Nie  |

**Zákazník musí zabezpeĽiť:**

- Príprava betónového podkladu podľa technických plánov
- Inštalácia elektrickej siete: 3x400V, 3x20A, 6x10 elektrických káblov podľa plánov
- Obkladanie stien a podlahy sprchy za studena
- Dodávka a montáž sanitárnej keramiky a sprchových vaničiek
- ZabezpeĽenie inštalátorských prác
- Získanie všetkých potrebných oznámení a stavebných povolení
- Parkovanie nákladných vozidiel
- ZabezpeĽenie bezbariérového prístupu na stavenisko (v prípade potreby zabezpeĽenie žeriavu)
- ZabezpeĽenie kontajnera na odpadky
- ZabezpeĽenie kábla UTP (Cat6) do servisného poklopu pre modul LAN s konektormi RJ45 na koncoch kábla
- Zákazník musí zabezpeĽiť správcu pre stabilné internetové pripojenie aplikácie

**Splátkový kalendár a dovoz**

|                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Pri objednaní            | 50%                      | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní vo výrobni | 40%                      | Bankovým prevodom |
| Pri odovzdaní na mieste  | 10%                      | Bankovým prevodom |
| Termín dodania           | Od objednania 90-120 dní |                   |

#### Splátkový kalendár a dovoz

##### Záruka:

- Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov
- Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok
- Záruka výrobcu infračerveného žiarenia Philips Vitae / Dr. Fischer: 5 rokov
- Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky
- Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatočnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutoční do 30. dňa po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiť penále vo výške 20 000 HUF + DPH / deň od 31. dňa. Výrobca si vyhradzuje právo overiť platnosť reklamácie. Tovar zostáva až do zaplataenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Maďarsku je 27 %. Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) v súlade s článkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosť zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesť - e-mailom (info@szaunagyartas.hu) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - [www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu)

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziať zodpovednosť za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó