

Ponuka na štandardný saunový dom

www.luxusnesauny.sk www.exterierovesauny.sk www.isaunahome.sk

Výrobca

iSauna Design Kft.

Adresa: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Telefón: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum: 30.04.2026

Kontaktná osoba: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Telefón: +36 70 362 5830

Vážený Zákazník!









Ďakujeme Vám, že ste nás poctili Vašou dôverou a Vaším nákupným zámerom ste oslovili našu firmu. Sme presvedčení, že ste vybrali správne. Naša výrobná technológia medzinárodným certifikátom TÜV nám umožní realizovať akékoľvek unikátne predstavy zákazníkom, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie.











Ilustračná fotka










Výroba s projektantskými riešeniami


Hlavné parametre	
Typ sauny	Individuálne postavená vonkajšia sauna
Kapacita	2-4 osoby
Rozmery	9,13 x 4,52 x 2,61 m











Konštrukcia steny	
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm	
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche	
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia	
Purenit základovému rámu sauny 2440x1220x20 mm	
Kovová hmoždinka 10x120 mm	
Konštrukčné smrekové drevo 43x190 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 150 x 600 x 1000 mm	
Kamenná vlna ROCKWOOL Multirock 100 x 600 x 1000 mm	

Nosníková konštrukcia		
Stĺpy/ Nosníky	10 x 10 cm BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	10 x 16 cm BSH lepený nosník	
Stĺpy/ Nosníky	16 x 16 cm BSH lepený nosník	
Upevňovacie prvky	Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x16	
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuľa pre stĺp 10x10	
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuľa pre stĺp 10x16	
Upevňovacie prvky	Podomietková T papuľa pre stĺp 16x16	
Upevňovacie prvky	Skrytá spojka Rothoblaas pre nosník 10x16	


Konštrukcia strechy	
Konštrukčné smrekové drevo 43x145 mm	


Konštrukcia strechy	
Drevo ku drevenej konštrukcie zo smreku 43x43 mm	
Alukraft reflexná fólia v stene a v streche	
Knauf ekoboard tepelná izolácia 75 mm	
Mastermax 3 classic paro-priepustná/parozábranná fólia	
OSB doska rozmer tabule: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK podkladová membrána	
Roofbond na prevzdušnenie strechy externej sauny	
Unikátny falcovaný oplech na strechu (RAL7016)	
Žlab hliníkový / m (RAL7016)	


Prístrešok		
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (3.53x3.5m)	
Konštrukcia prístrešku	Konštrukcia prístrešku (9.03x1.03m)	









Obklady		
Design panely	<p>Dizajnové stenové panely z kanadského červeného cédra</p>  <p>Ošetrenie impregnačným olejom Milesi</p>	
Design panely	<p>Dizajn tienidlo z masívneho dreva kanadský červený céder triedy I 38x26 mm</p>  <p>Ošetrenie impregnačným olejom Milesi</p>	
Trapézový alebo plechový vonkajší obklad	Trapézový plech vyrobený na mieru BL8 RAL7016 Farba rámu: RAL7016	
Vonkajšie obklady	Mocopinus Carboris G4R Rustikálny Smrekovec 20,5x4000x115mm	
Vnútorne obklady	Drevený obklad Kanadský červený céder 15 x 98 mm, minimalistický U-profil	
Podlaha	<p>Profesionálna podlahová konštrukcia s vinylovým krytom</p>  <p>Magnum heat board podlahové kúrenie pod parkety/vinyl 15 m2</p>  <p>Ovládací dotykový wifi displej Falcon U-Heat so snímačom teploty podlahy</p>	




Obklady	
Hygienická miestnosť	Higienická miestnosť s OSB + sadrokartón









Saunové prvky	
Lavice	Ergonomicky navrhnutá podlaha z prvotriedneho kanadskeho červeného cédra
Podlahový rošt	I. triedny Thermowood jaseň podlahový rošt design štýl 22x47 mm
Saunová pec	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Štiepané kamene do sauny 10-15cm
Riadenie	Inteligentné ovládanie iSauna Home s dotykovým predným panelom
Tácka na vodu	Normálna tácka na vodu
Ochranný rám k saunovej peci	Individuálna drevená mriežka pre saunové pece, minimalistický dizajn












Dvere a okná		
Vnútorne dvere a okná	<p>Kalené, leptané kyselinou sklenené dvere - 8mm hrubé číre sklo (2ks)</p>  <p>iSauna devené madlo na mieru</p> <p>Záves pre sklo-stena čierne</p> 	
Vnútorne dvere a okná	<p>8 mm ESG Tvrdené, sklo číre (2ks)</p>  <p>iSauna devené madlo na mieru</p> <p>Záves pre sklo-stena čierne</p> 	
Vonkajšie dvere a okná	<p>Sklenené dvere hliníkové 2100x750 mm Farba rámu: RAL7016</p>  <p>Izolačné Float, číre sklo</p> 	
Vonkajšie dvere a okná	<p>Kyvnopousuvné dvere s nízkym prahom, hliníkovým rámom Farba rámu: RAL7016</p>  <p>Izolačné Float, číre sklo</p> 	

Elektrina		
Elektrická skrinka	Rozvodná skriňa kovová 600x500x150 mm, IP66	
Elektrická skrinka	Hlavný vypínač Eaton IP65	
Elektrická skrinka	Kompletné elektroinštalačné vybavenie (ističe, lišty a hlavný vypínač)	


Elektrina		
Svetelná technika	Kanlux Seidy spot lampa 2 kusová, čierna	
Svetelná technika	Neutrálny biely COB LED pás pre vonkajšie použitie s napájacím zdrojom, vypínateľný 10 m	
Svetelná technika	Neutrálny biely (4000K) COB LED pás pre vnútorné použitie s napájacím zdrojom, vypínateľný 5 m	
Spínač, zásuvka, rozvádzač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, vnútorná, kompletná, 1, antracit	
Spínač, zásuvka, rozvádzač	Schneider Electric Asfora - Vypínač, lustrový vypínač, komplet, antracit	
Spínač, zásuvka, rozvádzač	Schneider Electric Asfora - Dvojpolový spínač, antracitová farba	
Spínač, zásuvka, rozvádzač	Schneider Electric Asfora - Zásuvka 2P + F, kompletná, horizontálna, typ 2, antracitová	
Spínač, zásuvka, rozvádzač		
Vzduchotechnika	Odsúvací drevený vetrací otvor	
Vzduchotechnika	Automatický ventilátor so senzorom pary E 100 GT BK s čiernym skleneným frontom	

Výroba s projektantskými riešeniami

Elektrina		
Elektrické inštalované káble	Reprodukčný kábel 2x2.5	
Elektrické inštalované káble	Káble pre exteriérovú saunu	

Doplňky		
Doplňky	Bluetooth hudobný systém (1 ks bluetooth zosilovač, 2 IP reproduktory)	
Doplňky	Geberit Duofix Basic WC nádrž	
Doplňky	Geberit Delta prítláčnou doskou	
Doplňky	55" Samsung QLED Smart LED TV so sklopným nástenným držiakom a s inštaláciou	
Doplňky	Inteligentné ovládanie sauny pomocou aplikácie (LAN modul)	
Doplňky	COB LED náladové osvetlenie s diaľkovým ovládaním pod lavicou (do 5 m2)	
Doplňky	Čierna hliníková & bambusová sauna súprava	

Výroba s projektantskými riešeniami

Doplnky		
Doplnky	Thermowood jaseňová terasová doska	

Na každú predstavu máme riešenie, vyžiadajte si individuálnu ponuku!

Príslušenstvo, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky	Náklady na doručenie a inštaláciu NIE sú zahrnuté v cene. Cena NEZAHŔA povolenie, základy, elektrinu a mechanické inštalácie. V cene je zahrnuté príslušenstvo. Vírivka a bazén zobrazené na vizuálnom pláne slúžia len na ilustráciu a nie sú zahrnuté v cene.
Poznámky	Individuálny plán: Je/ Ďalšie premeranie je potrebné: Nie

Zákazník musí zabezpečiť:

- Vybudovanie elektrickej prípojky: odporúčané 3x400V, istič C20, 3x20A, silikónový kábel 5x4
- Vybudovanie samostatnej elektrickej rozvodnej skrine pre saunu s prúdovým chráničom (FI relé)
- Inštalácia UTP (Cat6) kábla pre LAN modul, s konektormi RJ45 na koncoch kábla
- Obklad stien a podlahy sprchy, zabezpečenie odborníka
- Obstaranie a montáž sanitárneho vybavenia sprchy a odtokového žľabu
- Zabezpečenie vodoinštalačných prác
- Zabezpečenie prípadných ohlasovacích povinností a stavebných povolení
- Zhotovenie betónového základu podľa odporúčania
- Zabezpečenie parkovania pre nákladné vozidlo
- Zabezpečenie bezbariérového prístupu na miesto realizácie (v prípade potreby zabezpečenie žeriavu)
- Zabezpečenie kontajnera na odpad podľa potreby
- Pre riadne fungovanie aplikácie prepojenej s riadením je objednávateľ povinný zabezpečiť technické podmienky pre pripojenie k domácej sieti a zabezpečiť odborníka na vytvorenie pripojenia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti iSauna Design Kft. nenesie zodpovednosť za správne fungovanie aplikácie.

Splátkový kalendár a dovoz

Pri objednávke	50 %	Bankový prevod
Pri odovzdaní v manufaktúre	40 %	Bankový prevod
Pri inštalácii	10 %	Bankový prevod
Termín dodania	Od objednania 90-120 dní	

Splátkový kalendár a dovoz

Záruka:

- Konštrukcia sauny (vonkajšia konštrukcia): 5 rokov
- Ovládanie, teplotný senzor: 1 rok
- Záruka výrobcu na saunovú pec Harvia: 2 roky
- Maľovanie, náter: 6 mesiacov

Vplyvom kolísania teploty prostredia a počiasia sa môže stav sošných tehál menš, nemá to vplyv na prevádzku a fyziologický úinok sauny, preto na sošné tehly ani sošné steny nerušíme.

Záruka sa nevšahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním

- poškodenie v dôsledku nedostatošnej údržby
- poruchy spôsobené kolísaním napätia, priamymi alebo nepriamymi prírodnými katastrofami,
- diely, ktoré je potrebné vymeniš z dôvodu prirodzeného opotrebovania
- v prípade nami nevykonanej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, za škody spôsobené neodbornou inštaláciou, opravou alebo iným vonkajším zásahom.

Ak sa inštalácia / dodanie produktu vinou kupujúceho neuskutošní do 30. dša po termíne dodania, je kupujúci povinný zaplatiš penále vo výške 20 000 HUF + DPH / deš od 31. dša. Výrobca si vyhradzuje právo overiš platnosš reklamácie. Tovar zostáva až do zaplataenia faktúry majetkom výrobcu. Hodnota DPH v Mašarsku je 27 %. Fotografie v ponuke sú len informatívne!

Informácie GDPR: Pri príprave ponuky spracúvame údaje našich zákazníkov (meno, adresa, telefónne šíslo, emailová adresa) v súlade s šlánkom 6 (1) b Nariadenia EÚ 2016/679!

Na žiadosš zákazníka budú zaznamenané údaje vymazané! Túto potrebu môžete uviesš - e-mailom (info@szaunagyartas.hu) alebo inou písomnou formou - okrem príslušného dokladu o oprávnenosti reklamácie.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

V prípade uzatvorenia zmluvy nemôžeme prevziaš zodpovednosš za zmenu alebo zlyhanie nášho výkonu v dôsledku COVID alebo vojnovnej situácie! V takomto prípade si VIS MAJOR vyhradzuje právo odstúpiš od zmluvy!

!de!Megrendelő

!de!Vállalkozó