

# Árajánlat

Viszonteladó:

**iSauna Design Kft.**

Cím: 2045 Törökbálint, Tópark út 1/A.

Tel.: +36 96 312 230 (Győri iroda)

Fax: +36 23 428 914 (Törökbálinti iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

**Ügyfél:**

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Dátum: 2020.....

Kapcsolatartó:

E-mail:

Tel.:

## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltetek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.




A kép illusztráció

| Fő paraméterek |                           |
|----------------|---------------------------|
| Szauna típusa  | 4D Art kültér finn szauna |
| Szauna méretei | 220 cm x 220 cm x 256 cm  |
| Férőhely       | 2-4 fő                    |

| Szerkezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Faanyag szerkezethez lucfenyőből (kültéri 8,6)</p> <p>Purenit szauna keret alaphoz - kültéri</p> <p>Bádoggal csatorna / m</p> <p>Faanyag szerkezethez lucfenyőből tetőhöz</p> <p>Parketta kültéri szaunába</p> <p>Egyedi korcolt bádoggal - tetőre</p> <p>OSB lap - táblaméret: 250x126x18 (tetőhöz vagy bádoggal alá)</p> |  |

| Szigetelések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Roofbond tető átszellőztető kültéri szaunákba</p> <p>Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri tetőben 15 cm</p> <p>Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri falban 7,5 cm</p> <p>Isomaster lépésálló szigetelés 4 cm vastagságban</p> <p>Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia / m<sup>2</sup></p> <p>Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben</p> |  |

| Faanyagok      |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belső lambéria | <p>I. osztályú Thermowood Tyroli kelo, szürke lambéria (Írány: Vízszintes)</p>  |

| Faanyagok      |                                                                                       |                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső lambéria | I. osztályú Thermowood Tyroli kelo, szürke lambéria (Írány: Vízszintes)               |   |
| Padanyag       | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padanyag széles kivitelben 28 x 140 mm       |   |
| Lábrács        | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa lábrács széles kivitelben 28 x 140 mm        |   |
| Háttámla       | Finn szaunázáshoz háttámla thermowood finn rezgő nyárfa széles kivitelben 28 x 140 mm |  |

| Finn sauna kialakítási paraméterei |                                                                             |                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szaunakályhák                      | HARVIA Cilindro 11kW                                                        |  |
| Vezérlés                           | iSauna Home intelligens APP vezérlés érintőképernyős előlappal (Wifi modul) |  |

Gyártás mérnöki megoldásokkal

| Ajtó paraméterei       |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajtó                   | Alumínium ajtó automata küszöbvel, hőszigetelt 2 rétegű üvegezéssel, 3 db pánttal, olajfékkel, speciális fogantyúval (belső fa, külső fém) - Zárható (Nyitás: balos) |  |
| Ablak, FIX üveg táblák | 6mm ESG, edzett, hőszigetelt, távtartóval, gázzal, víztiszta                                                                                                         |  |

| Szaunakő                   |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 kg Pattintott szaunakő |  |

| Védőkeretek szaunakályhához             |
|-----------------------------------------|
| Fa védőkeret 11kW-os Cilindro kályhához |


| Szellőzés és ventilátorok                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 db. Speciális szauna ventilátor<br>1 db. Elhúzzható fa szellőztető |  |

| Spot világítás                                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 db. Mennyezeti LED spot világítás - forgatható, meleg fehér fényű, foglalattal együtt (2-es) |  |

Gyártás mérnöki megoldásokkal

| villanyszerelési anyagok       |
|--------------------------------|
| 1 db. Villanyszerelési anyagok |

| Egyéb tartozékok                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 db. Luxus Szauna kellék szett (vödör, kanál, homokóra, higrométer)<br/>Csomagoló anyag</p>   |

| Választható extrák                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)</p> <p>139 000 HUF + ÁFA</p>  |
| <p>RGB Led padozat alatti hangulatvilágítás, távirányítóval</p> <p>149 000 HUF + ÁFA</p>                      |

| Végösszeg                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nettó ár                                                                        | 6 648 000 HUF + ÁFA          |
| <b>Speciális egyedi ár – 15 napon belül történő megrendelés esetén érvényes</b> | <b>5 390 000 HUF + ÁFA</b>   |
| Összesen                                                                        | <b>5 390 000.- HUF + ÁFA</b> |

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár nem tartalmazza a szállítást, szerelést, beüzemelés költségeit. |
| Megjegyzések                                  | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem                     |

#### Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C16 megszakító, 5x4 vagy 5x2,5 szilikon kábel
- A sauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonlap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként

#### Fizetési ütemezés és szállítás

|                           |                                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Megrendeléskor            | 50%                                 | Előre utalással     |
| Beüzemeléskor - átadáskor | 50%                                 | Helyszíni utalással |
| Szállítási határidő       | Megrendeléstől számított 90-120 nap |                     |

Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év garancia  
 Vezérlés, hő szenzor: 1 év garancia  
 Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek: 5 év garancia  
 Harvia kályhák: 2 év garancia  
 Festés: 6 hónap garancia  
 A környezet és időjárás ingadozásra a sötétgláz halmazállapota megváltozhat, ez a sauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garancia a a sötétglázra, sófalakra nem vonatkozik.  
 Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles.  
 A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja.  
 A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.  
 A magyarországi ÁFA értéke 27%