

Árajánlat

Gyártó:

iSauna Design Kft.

Cím: 2045 Törökbálint, Tópark út 1/A.

Tel.: +36 96 312 230 (Győri iroda)

Fax: +36 23 428 914 (Törökbálinti iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Dátum: 2020...

Kapcsolatartó:

E-mail:

Tel.:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelttek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.




A kép illusztráció





Gyártás mérnöki megoldásokkal



Fő paraméterek	
Szauna típusa	MySauna eco kültéri kombinált szauna
Szauna méretei	170 cm x 170 cm x 256 cm
Férőhely	2-4 fő

Szerkezet	
<p>Faanyag szerkezethez lucfenyőből (kültéri 8,6) Purenit szauna keret alaphoz - kültéri Bádogg csatorna / m Faanyag szerkezethez lucfenyőből tetőhöz Parketta kültéri szaunába Egyedi korcolt bádoggazás - tetőre OSB lap - táblaméret: 250x126x18 (tetőhöz vagy bádogg alá)</p>	

Szigetelések	
<p>Roofbond tető átszellőztető kültéri szaunákba Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri tetőben 15 cm Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri falban 7,5 cm Isomaster lépésálló szigetelés 4 cm vastagságban Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia / m² Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben</p>	






Faanyagok	
Belső lambéria	<p>I. osztályú Tiroli thermowood fenyő lambéria 21 x 194 mm (Irány: Vízszintes)</p> 

Faanyagok		
Külső lambéria	I. osztályú Tiroli thermowood fenyő lambéria 21 x 194 mm (Írány: Vízszintes)	
Padanyag	I. osztályú Finn rezgő nyárfa padanyag 95 x 28 mm	
Lábrács	I. osztályú Finn rezgő nyárfa lábrács 95 x 28 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	

Infra sauna kialakítási paraméterei		
Infrapanelek	4 db. Philips Vitae Dr Fischer infrapanel - 500W	
Vezérlés	iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Finn szauna kialakítási paraméterei		
Szaunakályhák	HARVIA Vega 9 kW	
Vezérlés	iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés	

Ajtó paraméterei		
Ajtó	10 mm ESG Edzett, Víz-tiszta (Nyitás: balos)	
Vasalatok	3 db. DORMA Talpas Pánt szálciszolt 1 db. Üveg ajtóhoz speciális olajfékbehúzó	 
Fogantyúk	2 db. iSauna, egyedi fa fogantyú üveg ajtóhoz	
Ablak, FIX üveg táblák	6mm ESG hőszigetelt, távtartóval, gázzal, víz-tiszta / m ²	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Szaunakő

20 kg Pattintott szaunakő



Szellőzés és ventilátorok

1 db. Speciális szauna ventilátor
1 db. Elhúzzható fa szellőztető



Spot világítás

1 db. Mennyezeti LED spot világítás - forgatható, meleg fehér fényű, foglalattal együtt



villanszerelési anyagok

1 db. Villanszerelési anyagok

Egyéb tartozékok

1 db. Szauna kellék szett (dézsa, kanál, homokóra, higrométer)
Csomagoló anyag



Gyártás mérnöki megoldásokkal

Választható extrák

Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)

139 000 HUF + ÁFA



RGB Led padozat alatti hangulatvilágítás, távirányítóval

149 000 HUF + ÁFA



iSauna Home szauna applikációs vezérlő modul LAN

76 890 HUF + ÁFA



Végösszeg	
Nettó ár	3 948 000 HUF + ÁFA
Speciális egyedi ár – 15 napon belül történő megrendelés esetén érvényes	3 290 00 HUF + ÁFA
Összesen	3 290 000.- HUF + ÁFA

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár nem tartalmazza a szállítást, szerelést, beüzemelés költségeit.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C16 megszakító, 5x4 vagy 5x2,5 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Beton alap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Előre utalással
Beüzemeléskor - átadáskor	50%	Helyszíni utalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év garancia

Vezérlés, hő szenzor: 1 év garancia

Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek: 5 év garancia

Harvia kályhák: 2 év garancia

Festés: 6 hónap garancia

A környezet és időjárás ingadozásra a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garancia a a sötéglákra, sófalakra nem vonatkozik.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles.

A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja.

A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.

A magyarországi ÁFA értéke 27%