

# Árajánlat

Gyártó:

**iSauna Design Kft.**

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 23 428 914 (törökbálinti iroda)

Tel.: +36 96 312 230 (dunaszegi iroda)

E-mail: [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu)

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

**Ügyfél:**

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Dátum:

Kapcsolatartó:

E-mail:

Tel.:

## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltetek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.



A kép illusztráció

| Fő paraméterek |                            |
|----------------|----------------------------|
| Szauna típusa  | Komfort wellness szaunaház |
| Szauna méretei | 1250 cm x 650 cm x 300 cm  |
| Férőhely       | 10-15                      |

| Szerkezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda nagy szaunaházakhoz</p> <p>10x16 cm-es, BSH ragasztott gerenda nagy szaunaházakhoz</p> <p>Faanyag szerkezethez lucfenyőből (kültéri 8,6)</p> <p>Faanyag szerkezethez lucfenyőből tetőhöz</p> <p>Faanyag szerkezethez lucfenyőből (beltéri 4,3)</p> <p>Egyedi korcolt bádогоzás - tetőre</p> <p>Bádого csatorna / m</p> <p>Lock-T csatlakozó 52,5 x 120 x 20 (+ 24 db csavar)</p> <p>Milesi háromszori felületkezelés kültéri felületen</p> <p>Egyedi méretben gyártott trapézlemez BL8 RAL7016</p> <p>Gipszkarton - impregnált</p> <p>OSB lap - táblaméret: 250x126x12 (tetőhöz vagy bádого alá)</p> <p>16x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda nagy szaunaházakhoz</p> <p>Féműbel (10x120)</p> <p>Összesítet vasalat nagy szaunaházhoz (db.)</p> <p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal</p> <p>Bauder top ts40 nsk alátétlemez</p> |  |

| Előtető                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kanadai vörös cédrus külső lambéria</p> <p>Párazáró fólia</p> <p>Faanyag szerkezethez kültéri</p> <p>OSB</p> |  |

## Szigetelések


Roofbond tető átszellőztető kültéri szaunákba  
Isomaster lépésálló szigetelés 4 cm vastagságban  
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben  
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia  
/ m<sup>2</sup>  
Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri tetőben 15 cm  
Knauf ekoboard hőszigetelés kültéri falban 7,5 cm



## Faanyagok


|                |                                                                                                   |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Belső lambéria | Prémium I. osztályú Kanadai vöröscédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil (Írány: Vízszintes) |    |
| Külső lambéria | Prémium I. osztályú Kanadai vöröscédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil (Írány: Vízszintes) |  |
| Padanyag       | I. osztályú Kanadai vöröscédrus padanyag 94 x 26 mm                                               |  |
| Lábrács        | I. osztályú Kanadai vöröscédrus lábrács 94 x 26 mm                                                |  |
| Háttámla       | Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 94 x 26 mm                                         |  |

Gyártás mérnöki megoldásokkal

| Infra sauna kialakítási paraméterei |                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrapanelek                        | 7 db. Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W                                                                  |  |
| Vezérlés                            | iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés<br>AJÁNDÉK iSauna Home applikációs vezérléssel (LAN modul) 300.000.- Ft értékben |  |

| Finn sauna kialakítási paraméterei |                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szaunakályhák                      | HARVIA Virta Combi kézi feltöltéssel 11kW                                                                                          |   |
| Vezérlés                           | iSauna TOUCH intelligens érintőképernyős vezérlés<br>AJÁNDÉK iSauna Home applikációs vezérléssel (LAN modul) 300.000.- Ft értékben |  |
| Védőkeretek szaunakályhához        | Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)                                                                       |  |

| Ajtó paraméterei |
|------------------|
|------------------|

| Ajtó paraméterei       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajtó                   | <p>6 mm ESG Edzett, Víztisztá (Nytás: balos)<br/>Edzett, savmárt üveg - 8 mm, víztisztá (Nytás: balos)<br/>5 szárnyas kifelé nyíló harmonika ajtó alacsony küszöbvel, prémium vasalattal - 4550 x 2100 mm, 2 rétegű ESG üveg, víztisztá, RAL7016 keret (Nytás: jobbos)<br/>Alumínium tokos emelő-toló ajtó lapos küszöbvel, ESG hőszigetelt bronz üveggel, keret RAL7016 - 3520 x 2100 mm (Nytás: jobbos)<br/>Alumínium ajtó, teli - 950x2100 mm RAL7016, olajfékkel, zárható (Nytás: balos)</p>  |
| Vasalatok              | <p>12 db. DORMA Talpas Pánt szálcsiszolt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fogantyúk              | <p>8 db. iSauna, egyedi fa fogantyú üveg ajtóhoz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ablak, FIX üveg táblák | <p>6 mm ESG Edzett, Víztisztá<br/>Alumínium tokos fix üvegelem (2430 x 2100 mm) - víztisztá, ESG, 2-rétegű üveg, keret RAL7016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Vízálca                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vízálca kis méretű, normál, nagy méretű kályhákhoz |  |

| Szellőzés és ventilátorok |
|---------------------------|
|---------------------------|

#### Szellőzés és ventilátorok

- 2 db. Speciális sauna ventilátor
- 2 db. Elhúzzható fa szellőztető



#### Spot világítás

- 5 db. Mennyezeti LED spot világítás - forgatható, meleg fehér fényű, foglalattal együtt (2-es)



#### RGB led fényterápia

- Mennyezetben dimmelhető RGB LED világítás, távirányítóval, trafóval, vízálló aluprofilban / m
- Lebegő előtetőben dimmelhető RGB LED világítás, távirányítóval, trafóval, vízálló aluprofilban / m
- Tápegység LED szalaghoz
- Érintős vezérlés RGB LED szalaghoz
- Betáp kábelezés LED szalaghoz




#### villanszerelési anyagok

- 1 db. EU szabvány
- 2 db. HDMI
- 6 db. Schneider Electric Asfora 2-es dugalj kerettel - antracit
- 6 db. Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, kerettel, antracit
- 300 m MT betáp kábel
- 1 db. Elosztó doboz főkapcsolóval, sorkapcsokkal - 700x400 mm, 18 m2 felett
- 1 db. Érintésvédelmi tanúsítvány



#### Egyéb tartozékok

- 2 db. Normál Fejtámla
- 1 db. Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)
- 1 db. Vents légtechnika a komplett szaunaházra (95 m2)
- 1 db. Geberit Duofix Basic WC tartály
- 1 db. Geberit Delta nyomólap
- 1 db. Csillagos égőolt 100-as (HL0003539)
- 1 db. Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)



#### Választható extrák

Prémium masszázsmedence szállítással, beszereléssel

6 700 000 HUF + ÁFA


Egyedi gránit black konyhapult kanadai vöröscédrus ajtórendszerrel, borhűtővel, hűtővel, elektromos főzőlappal, gránit mosogatóval, csapteleppel 3,60 x 0,60 m szállítással, beszereléssel

6 596 700 HUF + ÁFA




2 db. egyedi dizajn tetőelem elő osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 110 x 281 cm szállítással, beszereléssel

2 448 072 HUF + ÁFA




1 db. egyedi térelválasztó első osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 160 x 230 cm szállítással, beszereléssel



1 457 280 HUF + ÁFA



1 db. egyedi médiafal első osztályú kanadai vöröscédrus tömörfából - 255 x 230 cm szállítással, beszereléssel

2 322 540 HUF + ÁFA



| Választható extrák                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 db. egyedi, beltéri dizájnfal első osztályú kanadai vöröscédrus tömőrfából - 103 x 230 cm szállítással, beszereléssel</p> <p>1 876 248 HUF + ÁFA</p>          |    |
| <p>2 db. egyedi, kültéri tömör fa árnyékoló kanadai vöröscédrusl 240 x 240 cm szállítással, beszereléssel</p> <p>4 561 920 HUF + ÁFA</p>                           |    |
| <p>1 db. egyedi konyhai polcrendszer fekete üveggel, kanadai vöröscédrus polrendszerrel - 3,56 m2 szállítással, beszereléssel</p> <p>1 409 760 HUF + ÁFA</p>       |    |
| <p>2 db. egyedi rejtett polcrendszer, ajtóval, első osztályú kanadai vöröscédrus tömőrfából - 106 x 230 szállítással, beszereléssel</p> <p>1 930 896 HUF + ÁFA</p> |   |
| <p>KOMODER FOCUS II Masszázsfofel</p> <p>986 700 HUF + ÁFA</p>                                                                                                     |  |
| <p>Magnum heat board padlófűtés, szigetelő táblával parketta alá / m2</p> <p>AJÁNDÉK 30 600 HUF + ÁFA értékben</p>                                                 |  |
| <p>Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz - 5 m2</p> <p>AJÁNDÉK 92 730 HUF + ÁFA értékben</p>                                                                      |  |

|           |  |
|-----------|--|
| Végösszeg |  |
|-----------|--|

| Végösszeg                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kedvezményes Nettó ár                                                                         | 116 988 000 HUF + ÁFA                                       |
| <b>Előrendelési ár 20% kedvezménnyel – 15 napon belül történő megrendelés esetén érvényes</b> | <b>97 490 000 HUF + ÁFA szállítva, szerelve, beüzemelve</b> |
| Összesen                                                                                      | 97 490 000.- HUF + ÁFA szállítva, szerelve, beüzemelve      |

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár tartalmazza                                 |
| Megjegyzések                                  | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem |

#### Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C16 megszakító, 5x4 vagy 5x2,5 szilikon kábel
- A sauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonalap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

#### Fizetési ütemezés és szállítás

|                           |                                               |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Megrendeléskor            | 50%                                           | Előre utalással     |
| Beüzemeléskor - átadáskor | 50%                                           | Helyszíni utalással |
| Szállítási határidő       | Megrendeléstől szállított 150-180 napon belül |                     |

## Fizetési ütemezés és szállítás

Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év garancia

Vezérlés, hő szenzor: 1 év garancia

Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek: 5 év gyártói garancia

Harvia kályhák: 2 év gyártói garancia

Festés: 6 hónap garancia

Egyéb elektromos berendezésekre: hangulatvilágítás, zenei előkészítés, fényterápia, szauna ventilátor, cata ventilátor, padlófűtés 1 év gyártói garancia.

A szauna/szaunaház vezérléséhez az iSauna Design Kft. által biztosított mobil applikáció felhasználási helyhez kötött beüzemelése Megrendelő kötelezettsége

A garancia nem vonatkozik az ajtó pántokra és ajtó pánt beállításokra.

Külföldön az alkatrészekre csere garancia érvényes.

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garancia a a sötétglákra, sófalakra nem vonatkozik.

Amennyiben a termék telepítése / elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000 Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles.

A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja.

A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.

A képek csak illusztrációk! A megrendelt termékhez használt faanyag színe és mintázata a képtől eltérést mutathat.

A magyarországi ÁFA értéke 27%