

# Megrendelő

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 96 312 230

## Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

## Tisztelt Ügyfelünk!









Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.






A kép illusztráció






Gyártás mérnöki megoldásokkal

Fő paraméterek	
Szauna típusa	Essence kültéri komfort szaunaház harmonikaajtókkal
Férőhely	3-5 fő
Méret	500 x 480 x 273,6 cm











Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	

Gyártás mérnöki megoldásokkal






Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	





Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz	

### Tetőszerkezet






Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás	
Bádog csatorna / m	










Gyártás mérnöki megoldásokkal

Burkolatok		
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez	
Külső burkolat	I. osztályú Thermowood "Tyrol" KELO szürke lambéria 21 x 194 mm	
Belső burkolatok	I. osztályú Thermowood "Tyrol" KELO szürke lambéria 21 x 194 mm	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vízálló laminált padlóval	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	







Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Thermowood éger padozat 28x95 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (pár)	
Lábrács	I. osztályú Thermowood éger lábrács 28x95 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta 11kW	




Szauna elemek		
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca kis méretű, normál, nagy méretű kályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	

Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett), Víztisztá üveg (2db)	
Belső nyílászárók	10 mm ESG (edzett) Savmart üveg	
Külső nyílászárók	6+6 mm ESG, hőszigetelt üveg, 16 mm távtartóval, gázzal, víztiszta (2db)	
Külső nyílászárók	3 szárnyas kifelé nyíló harmonika ajtó alacsony küszöbvel, prémium vasalattal	
Külső nyílászárók	5 szárnyas kifelé nyíló harmonika ajtó alacsony küszöbvel, prémium vasalattal	

Nyílászárók		
Pengefal	10 mm ESG (edzett), Vízizsuta üveg	
Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x500x150 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Természetes fehér LED szalag belső térbe, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányítót nem tartozék)	
Világítástechnika	Külső természetes fehér LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	SkyDance Fali LED fényerőszabályzó, érintésérzékelny, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	


Gyártás mérnöki megoldásokkal







Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Légtechnika	Vents komplett szaunaház légtechnika 20-50 m2-ig	
Villanszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	



Gyártás mérnöki megoldásokkal

Tartozékok		
Tartozékok	Geberit Delta nyomólap	

Választható extrák felár ellenében		
Extrák	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal) <b>+350 EUR + ÁFA</b>	
Extrák	RGB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m <sup>2</sup> -ig) <b>+360 EUR + ÁFA</b>	
Extrák	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) <b>AJÁNDÉK 1 000 EUR + ÁFA értékben</b>	
Extrák	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 4 m <sup>2</sup> <b>+330 EUR + ÁFA</b>	
Extrák	Magnum heat board padlófűtés parketta alá 19 m <sup>2</sup> <b>+1 700 EUR + ÁFA</b>	
Extrák	I. osztályú Thermowood éger tömörfa design árnyékoló 38x28 mm <b>+725 EUR + ÁFA</b>	

Végösszeg	
Nettó listaár	96 590 EUR + ÁFA
<b>Speciális kedvezményes nettó ár 15 napig érvényes</b>	<b>79 990 EUR + ÁFA</b>
<b>Összesen</b>	<b>79 990 EUR + ÁFA</b>

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	<b>Az ár NEM TARTALMAZZA a szállítás és szerelés költségeit.</b> A tartozékokat az ár tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x20A, C20 megszakító, 5x4 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonalap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- Szállítás biztosítása napi 3x étkezéssel a szauna telepítése alatt az iSauna Design Kft. munkatársai részére
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Átutalással
Üzemben történő átadáskor	40%	Átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

#### Fizetési ütemezés és szállítás

##### Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

##### Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + ÁFA/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

##### GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - [www.szaunagyartas.hu](http://www.szaunagyartas.hu)

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!