

Megrendelő

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 96 312 230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Tisztelt Ügyfelünk!



Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.






A kép illusztráció







Gyártás mérnöki megoldásokkal


Fő paraméterek	
Szauna típusa	Icon modern családi szaunaház 2 db előtetővel
Férőhely	4-8 fő
Méret	850 cm x 500 cm x 267 cm, + 1 db 500 x 250 cm előtető, + 1 db 250 x 300 cm előtető









Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükros fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	

Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x10 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x16 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához 
Rögzítő elemek	Rothblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz 





Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz	

Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		






Gyártás mérnöki megoldásokkal

Tetőszerkezet	
Egyedi korcolt bádgozás	
Bádog csatorna / m	

Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5x2.5m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.6x3.0m) 






Burkolatok	
Trapéz vagy bádog külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez 
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil 
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil 
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vízálló laminált padlóval 



Burkolatok		
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	











Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm (2db)	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Cilindro 11kW	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca kis méretű, normál, nagy méretű kályhákhoz	

Gyártás mérnöki megoldásokkal





Szauna elemek		
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret 11kW-os Cilindro kályhához	





Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Parsol Bronz üveg (3db)	
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)	
Külső nyílászárók	Alumínium tokos üvegajtó	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos fix üveg elem	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db)	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	










Villamosság		
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Természetes fehér LED szalag belső térbe, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távirányító nem tartozék)	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	SkyDance Fényerőszabályzó távirányító (R11 Touch) érintős, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, kettős váltókapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Burkolható padló dugalj	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Villamosság		
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta nyomólap	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Választható extrák felár ellenében		
Extrák	RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve +400 EUR + ÁFA	
Extrák	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 4 m ² + 330 EUR + ÁFA	
Extrák	Magnum heat board padlófűtés parketta alá 12 m ² + 1 100 EUR + ÁFA	
Extrák	Magnum heat board padlófűtés parketta alá 15 m ² + 1 350 EUR + ÁFA	
Extrák	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel +400 EUR + ÁFA	
Extrák	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm + 1 590 EUR + ÁFA	
Extrák	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 80x26 mm - kültéren + 2 800 EUR + ÁFA	
Extrák	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal) + 590 EUR + ÁFA	
Extrák	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) AJÁNDÉK 1 000 EUR + ÁFA értékben	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Végösszeg	
Nettó listaár	171 590 EUR + ÁFA
Speciális kedvezményes nettó ár 15 napig érvényes	142 890 EUR + ÁFA
Összesen	142 890 EUR + ÁFA

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM TARTALMAZZA a szállítás és szerelés költségeit. A tartozékokat az ár tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x25A, C25 megszakító, 5x4 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelzési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Beton alap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- Szállítás biztosítása napi 3x étkezéssel a szauna telepítése alatt az iSauna Design Kft. munkatársai részére
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetészerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + ÁFA/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!