

Megrendelő

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 96 312 230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Tisztelt Ügyfelünk!









Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.





A kép illusztráció






Gyártás mérnöki megoldásokkal

Fő paraméterek	
Szauna típusa	Paradise - exkluzív, prémium wellness-ház
Férőhely	4-8 fő
Méret	900 cm x 682 cm x 285 cm (+ előtető)










Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	

Gyártás mérnöki megoldásokkal


Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	







Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x16 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	20x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Összesített vasalat (projekt HS)	


Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	

Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádogozás	
Bádog csatorna / m	








Gyártás mérnöki megoldásokkal



Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (7.3x3.37m)	




Burkolatok		
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+aquapanel	







Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	











Gyártás mérnöki megoldásokkal

Szauna elemek		
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm	
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 13,5kW	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca kis méretű, normál, nagy méretű kályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- hosszú (db)	



Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett), Víz-tiszta üveg (7db)	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos fix üveg elem	





Nyílászárók		
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db)	
Külső nyílászárók	Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható	
Pengefal	10 mm ESG (edzett), Víziszta üveg	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	RGB+NW- természetes fehér led szalag LED szalag tápegységgel, jelerősítővel, szín és fényerőszabályzó vezérlővel alumínium profilban (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	

Villamosság		
Világítástechnika	SkyDance RGB távirányító (SD R13 Touch) érintős, fekete	
Világítástechnika	SkyDance RGB+W távirányító (RS-4 Touch) érintős, fekete, 4 zónás	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	V-TAC Glass Panel - Fali dupla érintőkapcsoló fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	V-TAC Glass Panel - Üveg keretes, dupla aljzat, IP20, Fekete, gyermekvédelemmel	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	V-TAC Glass Touch - Smart fali érintőkapcsoló (szimpla) - Wi-Fi vezérlés mobillal, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Burkolható padló dugalj	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	











Gyártás mérnöki megoldásokkal

Villamosság		
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Geberit Delta nyomólap	

Választható extrák felár ellenében		
Extrák	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 3 m ² +300 EUR + ÁFA	
Extrák	Magnum heat board padlófűtés parketta alá 19 m ² +1 700 EUR + ÁFA	
Extrák	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal) +590 EUR + ÁFA	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Választható extrák felár ellenében		
Extrák	Egyedi Thermowood kőris íves design árnyékoló +5 000 EUR + ÁFA	
Extrák	Egyedi kő hatású designfal vitorlás motívummal, Thermowood Kőris design lamellákkal (6m ²) +5 000 EUR + ÁFA	
Extrák	Egyedi Thermowood kőris design térelválasztó (6 m ²) +2 500 EUR + ÁFA	
Extrák	RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve +400 EUR + ÁFA	
Extrák	Vents komplett szaunaház légtechnika 20-50 m ² -ig +1 750 EUR + ÁFA	
Extrák	BLANCO LEGRA 6 585x500 mm, BLANCO MIDA álló csaptelep szifonnal +550 EUR + ÁFA	
Extrák	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fal konzollal +1 375 EUR + ÁFA	
Extrák	Ariston Velis Evo 80 elektromos vízmelegítő +450 EUR + ÁFA	
Extrák	Csillagos égbolt 400 optikai szálal +675 EUR + ÁFA	
Extrák	Előtető Thermowood Kőris design árnyékoló, természetes fehér ledszallal 4000K és bádoggal szegéssel (25m ²) +8 000 EUR + ÁFA	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Választható extrák felár ellenében	
Extrák	Egyedi konyhabútor antracit szürke színben +1 400 EUR + ÁFA
Extrák	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) AJÁNDÉK 1 000 EUR + ÁFA értékben



Végösszeg	
Nettó listaár	234 590 EUR + ÁFA
Speciális kedvezményes nettó ár 15 napig érvényes	194 990 EUR + ÁFA
Összesen	194 990 EUR + ÁFA

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM TARTALMAZZA a szállítás és szerelés költségeit. A tartozékokat az ár tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:	
<ul style="list-style-type: none"> - Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x25A, C25 megszakító, 5x4 szilikon kábel - A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé) - UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak - A szaunatér padlójának hidegburkolása - Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása - Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése - Vízszelelési munkálatok biztosítása - Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által - Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése - Betonlap elkészítése javaslat szerint - Parkolás biztosítása teherautónak - Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása) - Szemétkonténer biztosítása esetenként - Szállítás biztosítása napi 3x étkezéssel a szauna telepítése alatt az iSauna Design Kft. munkatársai részére - A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal. 	

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50%	Átutalással
Üzemben történő átadáskor	40%	Átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Átutalással
Szállítási határidő	Megrendeléstől számított 90-120 nap	
<p>Garancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év -Vezérlés, hő szenzor: 1 év -Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év -Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év -Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap -Festés: 6 hónap <p>A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.</p> <p>Nem terjed ki a garancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendellenes használat következtében bekövetkező károokra - karbantartás hiányára visszavezethető károokra, - feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra, - a természetes elhasználódás következtében cseréire szoruló alkatrészekre - nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra. <p>Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + ÁFA/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.</p> <p>Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!</p> <p>GDPR tájékoztató:</p> <p>Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.</p> <p>iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu</p> <p>Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!</p>		