

# Árajánlat

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolattartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 96 312 230

## Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:


## Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.





A kép illusztráció


| Fő paraméterek |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Szauna típusa  | Panorama my Garden kombinált szaunaház előtetővel |
| Férőhely       | 3-4 fő                                            |
| Méret          | 350 x 290 x 270 cm (+ előtető 400 x 350 cm)       |

| Falszerkezet                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |    |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben            |    |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |
| Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm       |  |
| Fémdübel 10x120 mm                                 |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm          |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 75 x 600 x 1000 mm  |  |


| Gerendaszerkezet  |                                                   |                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda          |  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda          |  |
| Rögzítő elemek    | Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához |  |
| Rögzítő elemek    | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz           |  |


| Tetőszerkezet                                      |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |  |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm          |  |  |
| Alukraft hőtükros fólia falban, tetőben            |  |  |
| Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm                  |  |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |  |

| Tetőszerkezet                       |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm |   |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez     |   |
| Roofbond tető átszellőztető         |   |
| Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016)  |   |
| Bádog csatorna / m (RAL7016)        |  |

| Előtető           |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (3.50x4m)<br> |

| Burkolatok                       |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trapéz vagy bádog külső burkolat | Egyedi méretben gyártott trapézlemez    Keretszín: RAL7016<br>      |
| Külső burkolat                   | I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm<br> |

| Burkolatok       |                                                                 |                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Belső burkolatok | I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm |  |
| Padlóburkolat    | Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal               |  |
| Vizes helyiség   | Vizes helyiség osb+gipszkarton                                  |  |

| Szauna elemek |                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Padozat       | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm (2db)                                                                       |   |
| Háttámla      | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)                                                                      |  |
| Lábrács       | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa lábrács 28x90 mm                                                                             |  |
| Szaunakályha  | HARVIA Cilindro 11kW<br> Pattintott saunakő 5-10cm |  |
| Infrapanelok  | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W                                                                           |  |
| Vezérlés      | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal                                                                            |  |

| Szauna elemek             |                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Víztálca                  | Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz                               |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Fa védőkeret 11kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - hosszú |  |


| Nyílászárók       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Belső nyílászárók | 8 mm ESG (edzett), Víztisztá üveg (2db)                                                                                                                                                      |    |
| Külső nyílászárók | Alumínium tokos üvegajtó    Keretszín: RAL7016<br> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel                    |   |
| Külső nyílászárók | Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (3db)    Keretszín: RAL7016<br> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel |  |

| Villamosság           |                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Villamossági szekrény | Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66                    |  |
| Villamossági szekrény | Eaton főkapcsoló IP65                                               |  |
| Villamossági szekrény | Komplett villanszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló) |  |

| Villamosság               |                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Világítástechnika         | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete                                       |    |
| Világítástechnika         | V-TAC Blacklight Double-2 kültéri oldalfali lámpa IP44 (2xGU10)                   |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit     |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit     |    |
| Légtechnika               | Elhúzzható fa szellőztető                                                         |  |
| Légtechnika               | Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal |  |
| Villanyszerelési kábelek  | Kültéri sauna kábelszükséglet                                                     |  |

| Tartozékok |                                                                         |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok | Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer) |  |
| Tartozékok | Normál fejtámla                                                         |  |



| Tartozékok |                                                                               |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Extrák     | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m <sup>2</sup>       |  |
| Extrák     | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m <sup>2</sup>              |  |
| Extrák     | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal) |  |
| Extrák     | COB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m <sup>2</sup> -ig)   |  |

| Végösszeg                                           |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Nettó viszonteladói ár                              | 79 990 EUR + ÁFA |
| Speciális kedvezményes nettó ár - 15 napig érvényes | 69 990 EUR + ÁFA |
| Összesen                                            | 69 990 EUR + ÁFA |

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM TARTALMAZZA a szállítás és szerelés költségeit.<br>A tartozékokat az ár tartalmazza. |
| Megjegyzések                                  | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem                                              |



#### Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, 3x20A, C20 megszakító, 5x4 szilikon kábel
- A sauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval;
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonlap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként
- A vezérléshez kapcsolódó applikáció rendeltetésszerű működése érdekében Megrendelő köteles biztosítani az otthoni hálózatra történő kapcsolódás technikai feltételeit, és a kapcsolat létesítéséhez szakember közreműködését köteles igénybe venni. Ennek elmaradása esetén az iSauna Design Kft. az applikáció megfelelő működéséért felelősséget nem vállal.

#### Fizetési ütemezés és szállítás

|                                              |                                 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Megrendeléskor                               | 50%                             | Banki átutalással |
| Üzemben történő átadásakor                   | 40%                             | Banki átutalással |
| Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor | 10%                             | Banki átutalással |
| Szállítási határidő                          | Megrendeléstől számított 90 nap |                   |

## Fizetési ütemezés és szállítás

## Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozása a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

## Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károkra
- karbantartás hiányára visszavezethető károkra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károkra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%. Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

## GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!