

Ajánlat

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:









Kedves Ügyfelünk!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelttek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.













A kép illusztráció






Fő paraméterek	
Sauna típusa	Spirit Wellness ház
Férőhely	4-6 személy
Méret	600 x 470 x 258 cm (belső magasság: 228 cm)






Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit sauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	










Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához	



Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz	







Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükros fólia falban, tetőben		
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		






Tetőszerkezet	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádogozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	











Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (0.9x2.11m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (0.9x2.87m) 
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.32x3.89m) 







Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 80x26 mm Milesi lambéria festék - három rétegben	
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil Milesi színes lambéria festék 3 rétegben	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Padlóburkolat	<p>Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal (2db)</p> <p> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2</p> <p> Falcon U-Heat wifi control touch termosztát padlóhőmérséklet szenzorral</p> <p> Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2</p>	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	




Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm	










Szauna elemek		
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz (Harvia)	

Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Parsol Szürke üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt GX990.1	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos fix üveg elem Keretszín: RAL7016 Hőszigetelt Parsol Szürke üveggel	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db) Keretszín: RAL7016 Hőszigetelt Parsol Szürke üveggel	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányítót nem tartozék)	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, függőleges, 2-es, antracit	
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	

Tartozékok			
Cvrp_ tdrjcjĉp	162 EUR/db + ěD?	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	
Cvrp_ tdrjcjĉp	359 EUR + ěD?	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Cvrp_ tdrjcjĉp	1.303 EUR + ěD?	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Cvrp_ tdrjcjĉp	541 EUR + ěD?	Samsung HW-S60T/EN Hangprojektor	
Cvrp_ tdrjcjĉp	655 EUR + ěD?	RGB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m2 felett)	
Cvrp_ tdrjcjĉp	211 EUR + ěD?	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Cvrp_ tdrjcjĉp	414 EUR + ěD?	REA FENIX DAVIS BLACK rejtett zuhanyszett	
Cvrp_ tdrjcjĉp	215 EUR + ěD?	Antracit 60 Fali mosdószelekrény fekete, slim mosdóval	
Cvrp_ tdrjcjĉp	851 EUR + ěD?	DELOS BLACK DUOFIX DELTA B falba építhető WC szett	

Végösszeg	
Nettó listaár	147 245 EUR + ÁFA
Nettó kedvezményes ár	113 290 EUR + ÁFA
Összesen	113 290 EUR + ÁFA

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Beton alap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő		

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötéglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

Megrendelő

Vállalkozó