

Ajánlat

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:









Kedves Ügyfelünk!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.










A kép illusztráció









| Fő paraméterek | |
|----------------|--|
| Szauna típusa | Sky Residence wellness ház |
| Férőhely | 4-6 személy |
| Méret | 950 x 470 x 275 cm (belmagasság: 220 cm) |



| Falszerkezet | |
|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |
| Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm |  |
| Fémdübel 10x120 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm |  |

| Falszerkezet | |
|--|---|
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm |  |

| Gerendaszerkezet | |
|-------------------|---|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Oszlopok/Gerendák | 16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda  |
| Rögzítő elemek | Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz  |
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz  |







| Gerendaszerkezet | |
|------------------|---|
| Rögzítő elemek | Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz  |




| Tetőszerkezet | |
|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm |  |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm |  |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez |  |
| Roofbond tető átszellőztető |  |
| Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016) |  |





| Tetőszerkezet | |
|--|---|
| Bádog csatorna / m (RAL7016) |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |









| Előtető | | |
|-------------------|-------------------------------|---|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (5.2x0.5m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (9.52x0.5m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (3.89x5.2m) |  |











| Burkolatok | | |
|----------------------------------|---|---|
| Design elem | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa design falpanel (2db) Milesi impregnáló olajos kezelés |  |
| Design elem | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa tömörfa design árnyékoló 25x28 mm (4db) Milesi lambéria festék - három rétegben Milesi impregnáló olajos kezelés |  |
| Trapéz vagy bádog külső burkolat | Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016 |  |







| Burkolatok | | |
|------------------|--|---|
| Külső burkolat | I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Belső burkolatok | I. osztályú Thermowood "Tyrol" fenyő Natúr lambéria 21 x 194 mm Milesi lambéria festék - három rétegben |  |
| Belső burkolatok | I. osztályú Thermowood finn nyárfa lambéria U-profil 15 x 90 mm |  |
| Belső burkolatok | OSB falburkolat |  |
| Padlóburkolat | Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal |  |
| Vizes helyiség | Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db) |  |




| Szauna elemek | | |
|---------------|--|---|
| Padozat | I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm |  |
| Háttámla | Finn szaunázáshoz háttámla Thermowood Finn rezgő nyárfa 28x90 mm |  |
| Háttámla | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár) |  |











| Szauna elemek | | |
|--------------------------|---|--|
| Szaunakályha | HARVIA Virta Pro 16kW  Pattintott saunakő 10-15cm |  |
| Infrapanelok | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W |  |
| Vezérlés | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal |  |
| Víztálca | Egyedi méretű víztálca egyedi megrendelésre |  |
| Védőkeret saunakályhához | Egyedi fa védőkeret minimál design saunakályhához (11 kW felett) |  |

| Nyílászárók | | |
|-------------------|---|---|
| Belső nyílászárók | 8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt GX990.1 |  |
| Belső nyílászárók | 8 mm ESG (edzett), Víztiszta üveg (3db) |  |
| Külső nyílászárók | Alumínium tokos üvegajtó (2db) RAL7016  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel |  |
| Külső nyílászárók | Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (4db) RAL7016  Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel |  |




| Villamosság | | |
|---------------------------|---|---|
| Villamossági szekrény | Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66 |  |
| Villamossági szekrény | Eaton főkapcsoló IP65 |  |
| Villamossági szekrény | Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló) |  |
| Világítástechnika | Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsolót/távirányítót nem tartozék) |  |
| Világítástechnika | Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz) |  |
| Világítástechnika | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, kültéri, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit |  |

| Villamosság | | |
|---------------------------|---|---|
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető USB toldó aljzat 2.0, fekete |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete |  |
| Légtechnika | Elhúzzható fa szellőztető |  |
| Légtechnika | Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal |  |
| Villanyszerelési kábelek | Szaunaház kábelszükséglete |  |

| Tartozékok | | |
|------------|---|---|
| Tartozékok | Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer) |  |
| Tartozékok | Normál fejtámla |  |
| Tartozékok | Geberit Duofix Basic WC tartály |  |

| Tartozékok | | | |
|---------------|-----------------|--|---|
| Tartozékok | | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2 |  |
| Tartozékok | | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 15 m2 |  |
| Extra vételár | 486 EUR + ÁFA | Kihajtható design köntöstartó tömörfából |  |
| Extra vételár | 359 EUR + ÁFA | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal) |  |
| Extra vételár | 67 EUR + ÁFA | Geberit Delta nyomólap |  |
| Extra vételár | 1.189 EUR + ÁFA | 50" Samsung QLED Smart LED TV |  |
| Extra vételár | 1.303 EUR + ÁFA | 55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fal konzollal |  |
| Extra vételár | 655 EUR + ÁFA | RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2 felett) |  |
| Extra vételár | 211 EUR + ÁFA | Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul) |  |
| Extra vételár | 1.179 EUR + ÁFA | Himalája SÓFAL LED háttér világítással, csiszolva, kézzel építve |  |

Gyártás mérnöki megoldásokkal

| Tartozékok | | | |
|---------------|-----------------|---|---|
| Extra vételár | 462 EUR + ÁFA | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal) |  |
| Extra vételár | 2.423 EUR + ÁFA | Egyedi építésű beépített szekrény (Projekt Seršen) |  |
| Extra vételár | 9.196 EUR + ÁFA | ZIPScreen rendszer (3db üvegfal előtt), antracit színben |  |

Végösszeg

Árajánlat igénye esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

| | |
|---|---|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza. |
| Megjegyzések | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem |

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

| Fizetési ütemezés és szállítás | | |
|--|-----|-------------------|
| Megrendeléskor | 50% | Banki átutalással |
| Üzemben történő átadáskor | 40% | Banki átutalással |
| Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor | 10% | Banki átutalással |
| Szállítási határidő | | |

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!