

Ajánlat

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Kedves Ügyfelünk!!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.














A kép illusztráció








Fő paraméterek



Szauna típusa	Avantgarde XXL Wellness ház
Férőhely	4-6 személy
Méret	1250 x 650 x 300 cm (belső magasság: 230 cm)








1 / 13




Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	
Rockwool Multirock közetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	






Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	








Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	



Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz	









Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		




Tetőszerkezet	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	









Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (7.5x1m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (7.5x3m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.63x1m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.63x1m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5.5x3m)	





Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (6db) Milesi impregnáló olajos kezelés	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (10db) Milesi lambéria festék - három rétegben Milesi impregnáló olajos kezelés	
Trapéz vagy bádóg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil Milesi lambéria festék - három rétegben	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton (3db)	











Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm	



Szauna elemek		
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta 11kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)	








Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt GX990.1	











Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (4db)</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p>Talpas Pánt GX990.1</p>	
Belső nyílászárók	<p>10 mm ESG (edzett), Víziszta üveg</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos harmonika ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p>	

Villamosság		
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66</p>	
Villamossági szekrény	<p>Eaton főkapcsoló IP65</p>	
Villamossági szekrény	<p>Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)</p>	
Világítástechnika	<p>Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)</p>	

Villamosság		
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	RGB+NW- természetes fehér led szalag LED szalag tápegységgel, jelerősítővel, szín és fényerőszabályzó vezérlővel alumínium profilban (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	SkyDance LED fényerőszabályzó távirányító (R11 Touch) érintős, fekete	
Világítástechnika	SkyDance Fali LED RGB vezérlő, érintésérzékelő, fekete (T3-1)	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	

Villamosság		
Légtechnika	Vents komplett szaunaház légtechnika 60-80 m2-ig	
Villanszerelési kábelek	Szaunaház kábelszükséglete	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Extra vételár	67 EUR + ÁFA	Geberit Delta nyomólap
		

Tartozékok			
Extra vételár	1.303 EUR + ÁFA	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fal konzollal	
Extra vételár	815 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	314 EUR + ÁFA	RGB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m2-ig)	
Extra vételár	400 EUR + ÁFA	RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig)	
Extra vételár	422 EUR + ÁFA	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Extra vételár	486 EUR + ÁFA	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	
Extra vételár	462 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	8.108 EUR + ÁFA	Egyedi kézzel készített prémium konyhabútor, polcrendszer LED világítással	
Extra vételár	383 EUR + ÁFA	Electrolux beépíthető indukciós főzőlap LIB60420CK	
Extra vételár	464 EUR + ÁFA	Electrolux EK136SLWE Beépíthető hűtőszekrény	

Végösszeg

Árjánlat igénye esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szerviznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalás
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalás
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalás
Szállítási határidő		

Fizetési ütemezés és szállítás

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!