




























| <b>Méret</b> | 1250 x 650 x 300 cm (belső magasság: 230 cm) |
|--------------|--|




| Falszerkezet                                       |   |
|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |    |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben            |    |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |    |
| Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm       |    |
| Fémübel 10x120 mm                                  |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm         |  |
| Rockwool Multirock közetgyapot 200 x 600 x 1000 mm |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm          |  |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm          |  |






| Falszerkezet                                       |   |
|--|---|
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm  |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm |  |








| Gerendaszerkezet  |  |   |
|-------------------|--|---|
| Oszlopok/Gerendák | 10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda         |    |
| Oszlopok/Gerendák | 10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda         |   |
| Oszlopok/Gerendák | 16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda         |  |
| Oszlopok/Gerendák | 20x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda         |  |
| Oszlopok/Gerendák | 10x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda         |  |
| Rögzítő elemek    | Rothblaas rejtett csatlakozó 10x20-as gerendához |  |
| Rögzítő elemek    | Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz          |  |



| Gerendaszerkezet |   |   |
|------------------|---|---|
| Rögzítő elemek   | Rejtett T Oszloptalp 20x20-as oszlophoz |  |
| Rögzítő elemek   | Rejtett T Oszloptalp 10x20-as oszlophoz |  |









| Tetőszerkezet                                      |  |   |
|--|--|---|
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm         |  |    |
| Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm          |  |   |
| Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben            |  |  |
| Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia |  |  |
| OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm                |  |  |
| Bauder Top TS40 nsk alátétlemez                    |  |  |
| Roofbond tető átszellőztető                        |  |  |




| Tetőszerkezet                                      |   |
|--|---|
| Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)                  |  |
| Bádog csatorna / m (RAL7016)                       |  |
| Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm |  |









| Előtető           |                             |   |
|-------------------|-----------------------------|---|
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (7.5x1m)  |   |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (7.5x3m)  |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (2.63x1m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (2.63x1m) |  |
| Előtető szerkezet | Előtető szerkezet (5.5x3m)  |  |





| Burkolatok                        |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Design elem                       | I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel (6db)<br>Milesi impregnáló olajos kezelés   |    |
| Design elem                       | I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (10db)<br>Milesi lambéria festék - három rétegben<br>Milesi impregnáló olajos kezelés |    |
| Trapéz vagy bádogg külső burkolat | Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016  |    |
| Külső burkolat                    | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil<br>Milesi lambéria festék - három rétegben  |    |
| Belső burkolatok                  | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil   |   |
| Padlóburkolat                     | Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal  |  |
| Vizes helyiség                    | Vizes helyiség osb+gipszkarton (3db)   |  |

| Szauna elemek |   |   |
|---------------|---|---|
| Padozat       | I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm         |  |
| Háttámla      | Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm |  |











| Szauna elemek             |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Háttámla                  | Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)   |    |
| Lábrács                   | I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm  |    |
| Szaunakályha              | HARVIA Virta 11kW<br> Pattintott szaunakő 10-15cm |    |
| Infrapanelok              | Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W  |    |
| Vezérlés                  | iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal   |   |
| Víztálca                  | Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz  |  |
| Védőkeret szaunakályhához | Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz- rövid (db)   |  |



| Nyílászárók       |   |   |
|-------------------|---|---|
| Belső nyílászárók | 8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)<br> iSauna, egyedi fa fogantyú<br> Talpas Pánt GX990.1 |  |








| Nyílászárók       |  |   |
|-------------------|--|---|
| Belső nyílászárók | <p>8 mm ESG (edzett), Víziszta üveg (4db)</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p>Talpas Pánt GX990.1</p>         |    |
| Belső nyílászárók | <p>10 mm ESG (edzett), Víziszta üveg</p>   |    |
| Külső nyílászárók | <p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>   |    |
| Külső nyílászárók | <p>Egyedi alumínium tokos harmonika ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> |   |
| Külső nyílászárók | <p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p>  |  |




| Villamosság           |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Villamossági szekrény | <p>Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66</p>   |  |
| Villamossági szekrény | <p>Eaton főkapcsoló IP65</p>  |  |
| Villamossági szekrény | <p>Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)</p>   |  |
| Világítástechnika     | <p>Kültéri meleg fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)</p> |  |



| Villamosság               |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Világítástechnika         | Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete   |    |
| Világítástechnika         | RGB+NW- természetes fehér led szalag LED szalag tápegységgel, jelerősítővel, szín és fényerőszabályzó vezérlővel alumínium profilban (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz) |    |
| Világítástechnika         | SkyDance LED fényerőszabályzó távirányító (R11 Touch) érintős, fekete   |    |
| Világítástechnika         | SkyDance Fali LED RGB vezérlő, érintésérzékelő, fekete (T3-1)   |    |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit   |   |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit  |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit   |  |
| Kapcsoló, aljzat, elosztó | Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete   |  |
| Légtechnika               | Elhúzzható fa szellőztető   |  |
| Légtechnika               | Speciális szauna ventilátor   |  |

| Villamosság             |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Légtechnika             | Vents komplett szaunaház légtechnika 60-80 m2-ig |  |
| Villanszerelési kábelek | Szaunaház kábelszükséglete                       |  |

| Tartozékok |   |   |
|------------|---|---|
| Tartozékok | Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer) |    |
| Tartozékok | Normál fejtámla   |   |
| Tartozékok | Geberit Duofix Basic WC tartály   |  |
| Tartozékok | Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2             |  |
| Tartozékok | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2                    |  |
| Tartozékok | Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2                   |  |
| Extrák     | Geberit Delta nyomólap  |  |

| Tartozékok |  |   |
|------------|--|---|
| Extrák     | 55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető falikonzollal                                   |    |
| Extrák     | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 8 db IP védett hangfal)          |    |
| Extrák     | RGB Led pad alatti hangulatvilágítás, távirányítóval (5 m2-ig)                         |    |
| Extrák     | RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2-ig) |    |
| Extrák     | Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)                                    |   |
| Extrák     | Kihajtható design köntöstartó tölörfából   |  |
| Extrák     | Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)          |  |
| Extrák     | Egyedi kézzel készített prémium konyhabútor, polcrendszer LED világítással             |  |
| Extrák     | Electrolux beépíthető indukciós főzőlap LIB60420CK                                     |  |
| Extrák     | Electrolux EK136SLWE Beépíthető hűtőszekrény   |  |

| Végösszeg                    |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nettó listaár                | 415 320 EUR + ÁFA        |
| <b>Nettó kedvezményes ár</b> | <b>319 490 EUR + ÁFA</b> |
| <b>Összesen</b>              | <b>319 490 EUR + ÁFA</b> |

|   |  |
|---|--|
| Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés | Az ár <b>NEM</b> tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit.<br>Az ár <b>Nem</b> tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza. |
| Megjegyzések                                  | Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem  |

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Beton alap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás

|   |                                 |                |
|---|---------------------------------|----------------|
| Megrendeléskor                              | 50%                             | Banki átutalás |
| Üzemben történő átadáskor                   | 40%                             | Banki átutalás |
| Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor | 10%                             | Banki átutalás |
| Szállítási határidő                         | Megrendeléstől számított 90 nap |                |

#### Fizetési ütemezés és szállítás

##### Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötéglákra, sófalakra nem vállalunk.

##### Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

##### GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!

!Megrendelő

!Vállalkozó