

Ajánlat

Gyártó

iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:








Tisztelt Ügyfelünk!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.










A kép illusztráció









Fő paraméterek	
Szauna típusa	Icon Wellness Ház
Férőhely	4-6 személyes
Méret	1100 x 806 x 283 cm (belső magasság: 230 cm)



Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	

Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	





Gerendaszerkezet	
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda 
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz 
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz 




Gerendaszerkezet		
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz	






Tetőszerkezet		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm		
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm		
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben		
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia		
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez		
Roofbond tető átszellőztető		
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)		




Tetőszerkezet	
Bádog csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	











Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (5.06x2.5m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (2.61x3m)	











Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel Milesi impregnáló olajos kezelés	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 38x26 mm (3db) Milesi lambéria festék - három rétegben Milesi impregnáló olajos kezelés	
Trapéz vagy bádog külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil Milesi lambéria festék - három rétegben	





Burkolatok		
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton	


Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus padozat 26x94 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vöröscédrus 26 x 94 mm	
Háttámla	Modern stílusú háttámla (2 oldalon lefutó, álló, élezett) (/pár)	
Lábrács	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lábrács 26x94 mm	
Szaunakályha	HARVIA Cilindro 11kW  Pattintott szaunakő 5-10cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	


Szauna elemek		
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa védőkeret 11kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - rövid	




Nyílászárók		
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Parsol Bronz üveg (3db)	
Belső nyílászárók	8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)  iSauna, egyedi fa fogantyú  Talpas Pánt GX990.1	
Külső nyílászárók	Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos fix üveg elem Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	
Külső nyílászárók	Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db) Keretszín: RAL7016  Hőszigetelt Parsol Bronz üveggel	

Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányítót nem tartozék)	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, komplett, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, váltókapcsoló, kültéri, komplett, antracit	
Légtechnika	Elhúzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	

Tartozékok			
Tartozékok		Normál fejtámla	
Tartozékok		Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok		Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 3 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 5 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 8 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Extra vételár	162 EUR / db + ÁFA	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	
Extra vételár	359 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	359 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	1.303 EUR + ÁFA	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető falikonzollal	

Tartozékok			
Extra vételár	400 EUR + ÁFA	RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m ² -ig)	
Extra vételár	422 EUR + ÁFA	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Extra vételár	1.340 EUR + ÁFA	Prémium kézzel készített konyhabútor	

Végösszeg

Árajánlat igénye esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Személtartály biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szerviznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadásakor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadásakor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő		

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sőfalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy meghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!