

# Ajánlat

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

## Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:









## Tisztelt Ügyfelünk!




Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.



















A kép illusztráció

Fő paraméterek	
Szauna típusa	Paradise Wellness ház
Férőhely	4-6 személyes
Méret	1237 x 728 x 290 cm (belső magasság: 220 cm)








Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x200 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 200 x 600 x 1000 mm	



Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	









Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x20x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	16x32x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x16-os oszlophoz	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 16x16-as oszlophoz (2db)	










Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádgoz csatorna / m (RAL7016)	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 150 x 600 x 1000 mm	





Előtető		
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (12.3x0.28m)	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (7.28x3.37m)	











Burkolatok		
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design falpanel Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen	
Design elem	I. osztályú Thermowood kőris tömörfa design árnyékoló 22x47 mm (3db) Milesi lambéria festék - három rétegben	
Design elem	I. osztályú Kanadai vörös cédrus tömörfa design árnyékoló 80x26 mm Milesi egyedi, háromszori lakkozás beltéri felületen	
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil Milesi lambéria festék - három rétegben	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Belső burkolatok	OSB falburkolat	

Burkolatok		
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db)	





Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú minimál padozat Kanadai vörös cédrusból 26x60 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla kanadai vörös cédrus minimál stílusban 28 x 60 mm	
Szaunakályha	HARVIA Virta Pro 13,5kW  Pattintott szaunakő 10-15cm	
Infrapanelok	Philips Vitae Dr Fischer infrapanel Schott Nextrema® - 500W	
Vezérlés	iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal	
Víztálca	Víztálca normál méretű szaunakályhákhoz	
Védőkeret szaunakályhához	Fa kályhavédőkeret Harvia Virta szaunakályhákhoz (Harvia)	






Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Savmart üveg</p> <p> iSauna, egyedi fa fogantyú</p> <p> Talpas Pánt GX990.1</p>	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Víztisza üveg (6db)</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos emelő-toló ajtó (2db) Keretszín: RAL7016</p> <p> Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p>	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium ajtó, teli, olajfékkel, zárható Keretszín: RAL7016</p>	










Villamosság		
Villamossági szekrény	<p>Acél lemez elosztó szekrény 800x600x200 mm, IP66</p>	
Villamossági szekrény	<p>Eaton főkapcsoló IP65</p>	
Villamossági szekrény	<p>Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)</p>	
Világítástechnika	<p>Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távírányító nem tartozék)</p>	

Villamosság		
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távírányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 4-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Norgen Süllyeszthető, HDMI csatlakozó, fekete	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	deLight Süllyeszthető rejtett elosztó, négyzet alakú (3-as) ezüst	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	



Villamosság		
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Légtechnika	Vents komplett szaunaház légtechnika 60-80 m2-ig	
Villanyszerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	
Tartozékok	Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok	Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 2 m2	
Tartozékok	Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2	

Tartozékok			
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 5 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 15 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 19 m2	
Extra vételár	359 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	67 EUR + ÁFA	Geberit Delta nyomólap	
Extra vételár	778 EUR + ÁFA	Collaxx FL2000 fényterápia fali vezérléssel szerelve kábelezve	
Extra vételár	655 EUR + ÁFA	RGB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m2 felett)	
Extra vételár	211 EUR + ÁFA	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Extra vételár	462 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db Bluetooth erősítő, 4 db IP védett hangfal)	
Extra vételár	1.516 EUR + ÁFA	Samsung 4K UHD Smart QLED TV 65", dönthető fali konzollal, beszerelve	

Gyártás mérnöki megoldásokkal

Tartozékok		
Extra vételár	8.725 EUR + ÁFA	Egyedi kézzel készült bútor



Végösszeg
Árajánlat igénye esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betonlap elkészítése műszaki tervek szerint</li> <li>- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel</li> <li>- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása</li> <li>- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése</li> <li>- Vízszereleési munkálatok biztosítása</li> <li>- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése</li> <li>- Parkolás biztosítása teherautónak</li> <li>- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)</li> <li>- Szemétkonténer biztosítása</li> <li>- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval</li> <li>- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz</li> </ul>

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő		

Garancia:

- Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év
- Vezérlés, hő szenzor: 1 év
- Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év
- Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év
- Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap
- Festés: 6 hónap

A környezet és időjárás ingadozásra a sötétglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötétglákra, sófalakra nem vállalunk.

Nem terjed ki a garancia:

- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra
- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,
- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,
- a természetes elhasználódás következtében cserére szoruló alkatrészekre
- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.

Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.

Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!

GDPR tájékoztató:

Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontján alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.

iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu

Szerződés-kötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!