

# Ajánlat

Gyártó

## iSauna Design Kft.

Cím: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Dátum:

Kapcsolatartó: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +3696312230

## Ügyfél:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:









## Tisztelt Ügyfelünk!!

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.










A kép illusztráció








Fő paraméterek	
Szauna típusa	Lotus Comfort Wellness ház
Férőhely	4-6 fő
Méret	620 x 701 x 270 cm ( belmagasság:220 cm)


Falszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
Purenit szauna keret alaphoz 2440x1220x20 mm	
Fémdübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 100 x 600 x 1000 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 86x43 mm	







Falszerkezet	
Rockwool Multirock kőzetgyapot 75 x 600 x 1000 mm	




Gerendaszerkezet		
Oszlopok/Gerendák	10x10x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Oszlopok/Gerendák	10x16x1200 cm-es, BSH ragasztott gerenda	
Rögzítő elemek	Rothoblaas rejtett csatlakozó 10x16-os gerendához	
Rögzítő elemek	Rejtett T Oszloptalp 10x10-es oszlophoz	







Tetőszerkezet	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x145 mm	
Faanyag szerkezethez lucfenyőből 43x43 mm	
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben	









Tetőszerkezet	
Knauf ekoboard hőszigetelés 75 mm	
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia	
OSB lap táblaméret: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 nsk alátétlemez	
Roofbond tető átszellőztető	
Egyedi korcolt bádgozás (RAL7016)	
Bádgo csatorna / m (RAL7016)	











Előtető	
Előtető szerkezet	Előtető szerkezet (3.37x2.8m) 








Burkolatok		
Trapéz vagy bádogg külső burkolat	Egyedi méretben gyártott trapézlemez Keretszín: RAL7016	
Külső burkolat	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil Milesi lambéria festék - három rétegben	
Belső burkolatok	I. osztályú Kanadai vörös cédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U profil	
Belső burkolatok	I. osztályú Thermowood "Tyrol" Black Angel lambéria 21 x 194 mm	
Padlóburkolat	Professzionális padló szerkezet vinyl burkolattal	
Vizes helyiség	Vizes helyiség osb+gipszkarton (2db)	



Szauna elemek		
Padozat	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa padozat 28x90 mm	
Háttámla	Finn szaunázáshoz háttámla Thermowood Finn rezgő nyárfa 28x90 mm	
Lábrács	I. osztályú Thermowood Finn rezgő nyárfa lábrács 28x90 mm	

Szauna elemek		
Szaunakályha	<p>HARVIA Cilindro 11kW</p>  <p>Pattintott saunakő 5-10cm</p> 	
Vezérlés	<p>iSauna Home intelligens vezérlés érintőképernyős előlappal</p> 	
Víztálca	<p>Víztálca normál méretű saunakályhákhoz</p> 	
Védőkeret saunakályhához	<p>Rozsdamentes acél beépítőkeret Harvia Cilindro 11 kW kályhához</p> 	
Védőkeret saunakályhához	<p>Fa védőkeret 11kW-os oszlopkályhához (Cilindro, Legend Home) - rövid</p> 	







Nyílászárók		
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett) Savmart üveg (2db)</p>  <p>Talpas Pánt GX990.1</p>  <p>iSauna, egyedi fa fogantyú</p> 	
Belső nyílászárók	<p>8 mm ESG (edzett), Vízbiztos üveg (2db)</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Alumínium tokos üvegajtó Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> 	
Külső nyílászárók	<p>Egyedi alumínium tokos fix üveg elem (2db) Keretszín: RAL7016</p>  <p>Hőszigetelt Float, víztiszta üveggel</p> 	





Villamosság		
Villamossági szekrény	Acél lemez elosztó szekrény 600x400x200 mm, IP66	
Villamossági szekrény	Eaton főkapcsoló IP65	
Villamossági szekrény	Komplett villanyszerelési anyagok (megszakítók, sínek és főkapcsoló)	
Világítástechnika	Beltéri természetes fehér COB LED szalag, tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérléssel (kapcsoló/távirányító nem tartozék)	
Világítástechnika	Kültéri természetes fehér COB LED szalag tápegységgel, jelerősítővel és fényerőszabályzó vezérlővel (kapcsolót/távirányítót nem tartalmaz)	
Világítástechnika	Kanlux Seidy spotlámpa szett - 2-es, fekete	
Világítástechnika	SkyDance Fali LED fényerőszabályzó, forgatógombos, fekete (T1-K)	
Világítástechnika	V-TAC Blacklight Double-2 kültéri oldalfali lámpa IP44 (2xGU10)	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, egy pólusú, beltéri, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, beltéri, komplett, 1-es, antracit	

Villamosság		
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, kültéri, komplett, 1-es, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Kapcsoló, csillárkapcsoló, komplett, antracit	
Kapcsoló, aljzat, elosztó	Schneider Electric Asfora - Aljzat 2P+F, komplett, vízszintes, 2-es, antracit	
Légtechnika	Elhúzzható fa szellőztető	
Légtechnika	Speciális szauna ventilátor	
Légtechnika	Automata páraérzékelős szellőző ventilátor Cata E 100 GT BK fekete üveg előlappal	
Villanyzerelési kábelek	Kültéri szauna kábelszükséglet	

Tartozékok		
Tartozékok	Luxus Szauna kellék szett - fekete (vödör, kanál, homokóra, higrométer)	
Tartozékok	Normál fejtámla	



Tartozékok			
Tartozékok		Geberit Duofix Basic WC tartály	
Tartozékok		Magnum mat padlófűtés hidegburkolathoz termosztáttal - 3 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 3 m2	
Tartozékok		Magnum heat board padlófűtés parketta/vinyl alá 12 m2	
Extrák	718 EUR + ÁFA	Bluetooth zenei hangrendszer (1 db bluetooth erősítő, 2 db IP védett hangfal)	
Extrák	67 EUR + ÁFA	Geberit Delta nyomólap	
Extrák	1.303 EUR + ÁFA	55" Samsung QLED Smart LED TV dönthető fali konzollal	
Extrák	541 EUR + ÁFA	Samsung HW-S60T/EN Hangprojektor	
Extrák	211 EUR + ÁFA	Intelligens applikációs szauna vezérlés (LAN modul)	
Extrák	162 EUR + ÁFA	Kihajtható design köntöstartó tömörfából	

Tartozékok			
Extrák	1.772 EUR + ÁFA	Egyedi építésű polcos szekrény rejtette LED világítással hűtőszekrény nélkül	
Extrák	339 EUR + ÁFA	COB LED hangulatvilágítás, távirányítóval - pad alatt és a háttámlába építve (5 m <sup>2</sup> -ig)	
Extrák	444 EUR + ÁFA	Klarstein Beersafe XL Onyx hűtőszekrény italokra 47 x 63,6 x 44 cm	
Extrák	4.961 EUR + ÁFA	Egyedi kézzel készített kiugró tömörfa, kanadai vörös cédrus médiafal LED világítással 178 x 220 x 14 cm	

### Végösszeg

Árajánlat igénye esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tartozékok, szállítás, beszerelés, beüzemelés	Az ár NEM tartalmazza a szállítás és telepítés költségeit. Az ár Nem tartalmazza az engedélyeztetést, alapozást, áram és gépészeti kiállásokat. Az ár tartalmazza a tartozékokat. A látványterven szereplő jacuzzi és medence csak illusztráció az ajánlati ár nem tartalmazza.
Megjegyzések	Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Nem

Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Betonalap elkészítése műszaki tervek szerint
- Villamos hálózat kiépítése: tervek alapján 3x400V, 6x10 betáp kábel
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszelelési munkálatok biztosítása
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (szükség esetén daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása
- UTP (Cat6) kábel kialakítása az szervíznyíláshoz a LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval
- a megrendelőnek kell biztosítani a rendszergazdát, a stabil applikáció internet kapcsolathoz.

Fizetési ütemezés és szállítás		
Megrendeléskor	50%	Banki átutalással
Üzemben történő átadáskor	40%	Banki átutalással
Helyszínen történő átadáskor, beüzemeléskor	10%	Banki átutalással
Szállítási határidő		

Fizetési ütemezés és szállítás		
<p><b>Garancia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év</li> <li>-Vezérlés, hő szenzor: 1 év</li> <li>-Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek gyártói garancia: 5 év</li> <li>-Harvia kályhák gyártói garancia: 2 év</li> <li>-Légtechnika/klíma gyártói garancia: 36 hónap</li> <li>-Festés: 6 hónap</li> </ul> <p>A környezet és időjárás ingadozása a sötéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így garanciát a sötéglákra, sófalakra nem vállalunk.</p> <p><b>Nem terjed ki a garancia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendellenes használat következtében bekövetkező károokra</li> <li>- karbantartás hiányára visszavezethető károokra,</li> <li>- feszültség ingadozás, közvetett, vagy közvetlen természeti csapások következtében bekövetkezett meghibásodásokra,</li> <li>- a természetes elhasználódás következtében cseréire szoruló alkatrészekre</li> <li>- nem általunk elvégzett telepítés, vagy beüzemelés esetén, a szakszerűtlen telepítés, javítás, egyéb külső beavatkozás miatt bekövetkezett károokra.</li> </ul> <p>Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 50 EUR + áfa/nap kötbér fizetésére köteles. A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja. A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad. A magyarországi ÁFA értéke 27%.            Az ajánlatban közölt fotók tájékoztató jellegűek!</p> <p><b>GDPR tájékoztató:</b>            Az ajánlat készítése során az ügyfeleink adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a 2016/679 EU rendelet 6 cikk (1) b pontja alapján kezeljük! Ügyfél kérésére, a rögzített adatokat töröljük! Ezen igényét, jelezheti – az igény jogosultságának megfelelő igazolása mellett- email-en (info@szaunagyartas.hu) vagy egyéb írásos formában.            iSauna Design Kft. - www.szaunagyartas.hu            Szerződéskötés esetén, az esetlegesen COVID, vagy a háborús helyzetből adódó teljesítésünk módosulásáért, vagy megghiúsulásáért felelősséget vállalni nem áll módunkban! Ilyen VIS MAJOR esetben fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elálláshoz!</p>		