



AZ iSAUNA MANUFAKTÚRA EZER ARCA

iSauna Design Home
manufactured in Hungary



TV FALAK




TÉRELVÁLASZTÓK



BELSŐ FALBURKOLATOK

Értékálló és egyedi Design-t tükröző
HANDMADE tömörfa külső és belső szerelésű
árnyékolók, enteriőr- exteriőr fal és mennyezet
burkolatok, térelválasztók, Tv-falak, válogatott
minőségű faanyagokból.

2004 óta folyamatosan fejlődő Családi
Manufaktúránktól!



FAANYAGOK



LÁTVÁNYTERVEK



KÜLSŐ FALBURKOLATOK

TÖRJÖN KI
A MEGSZOKOTT
KERETEK KÖZÜL!



Fogadja egyedi környezetben új leendő partnereit,
a többit bízva ránk!

Tömörfa falburkolatok, határtalan megoldásokkal!




TERMÉSZETESEN
IDŐTÁLLÓ

MAXIMÁLIS
ÉLETMINŐSÉG
EXKLUZÍV
MEGVALÓSÍTÁSSAL



Fürdőszobától a nappaliig,
része vagyunk a mindennapjaidnak!

NAPOS VAGY
ÁRNYÉKOS?



Az árnyékoló szerkezetek beépítésével megelőzhetjük vagy jelentősen lassíthatjuk a ház illetve lakás felmelegedését, támogathatjuk a hőszigetelő rendszert és a nyílászárók működését, illetve szabályozhatjuk a kívülről bejutó fény mennyiségét.

SOSEM FOGYUNK
KI AZ ÖTLETEKBŐL!





EHHEZ LE
KELL ÜLNÖD!

Legyen szó családi pihenésről vagy baráti meccs
nézésről, Mi mindig szem előtt leszünk!



KORTALAN STÍLUS

Modern térelválasztók egyedi formatervezés alapján,
lebegő megoldásokkal!



TÖBB MINT SZAUNA



2D TERVEZÉS - 3D TERVEZÉS - GYÁRTÁS

Ha olyan gyártót keresel, aki mindent egy kézben tart és kizárólag csúcsmínőségben dolgozik, akkor jó hírem van!

Megtaláltad!





ÖN IS VIZUÁLIS TÍPUS?

KÉRJEN ANIMÁCIÓS
KISFILMET
ELKÉPZELÉSÉRŐL!

Realisztikus minőségben sétálhatjuk körbe a megálmodott projektet, így könnyedén magunkénak érezhetünk egy adott környezetet, hangulatot!

A végén biztos nem lesz kérdés, hogy kit válasszanak!



A kanadai vöröscédrus óriásfenyő tartósságának köszönhetően bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Furnérozható is. A vöröscédrus faanyag használható hidakhoz, hajószerkezetekhez, készíthető belőle párnafa, árboc, zsindely, nyílászáró. A faanyag tulajdonságai alapján kiváló faanyag szauna építésre.

A cédrusban lévő aromatikusan és természetes töltőanyagok egyedülálló, természetes védelmet biztosítanak a faanyagnak mindenféle kártevők és gombásodás ellen, rendkívül hosszú ideig még a beépítés után is. Ezért legtöbb esetben a kanadai vöröscédrus nem igényel külön konzerváló kezelést más faanyagokkal ellentétben.

Finn rezgő nyárfa faanyag felhasználása

A finn rezgő nyárfa faanyag felhasználása különösen a furnérlemez- és a cellulóziparban jelentős, mert szép fehér és egészséges fája nagyon értékes. A minőségi hengeresfából rétegelt lemezeket, lécs- és furnérbetétes bútorlapokat gyártanak. Kísérletek alapján a hámozott nyárfa kiválóan alkalmas lenne LVL gerendák gyártására. Világos színe miatt tökéletes választás beltéri szauna gyártásához.

Az erdőgazdálkodás távlati terveinek legjelentősebb fajtája gyors növekedése és egyre szélesebb körű ipari felhasználhatósága alapján.

Natúr éger faanyag felhasználása

Az éger fája sok mindenre használható. Fiatal korában még törekeny és ekkor könnyedén megmunkálható. Az öregebb éger fák színesebbek és ereztebbek. Könnyű, puha, jól hasadó faanyag, melyből könnyű szobrot faragni, s melyet egyszerű megmunkálni.

A natúr éger ellenáll a víznek, régen hidakat építettek belőle. Ez a tulajdonsága tartósságot ígér a víz alatt vagy vizes helyeken, ezért tökéletes választás szauna építéséhez.

Thermowood faanyag előállítása

A faanyagokat egy 180-230 °C-os vákuum kamrába helyezik, egyenletes hőmérsékleten, több órán, akár napon keresztül. Ez az eljárás a faanyag sejtjeiben eredményez változást. Az éger faanyag nem más, mint polimerizált cukor molekulák hosszú, kusza lánc. A hőkezelés elbontja a hidroxil csoportok egy részét a sejtekben. Az eredmény: az éger faanyag kevesebb vizet köt meg ugyanazon páratartalom mellett, így a méretváltozása is minimálisra csökken, miközben megnő a thermowood éger faanyag időjárás állósága. Ez az eljárás teljesen vegyszermentes és környezetbarát. A jobb tulajdonságokkal bíró faanyagokat vetik alá ennek, mint például a finn erdei és lucfenyő, a bükk, a nyár, a nyír, az éger és a kőris. Így jött létre egy olcsóbb és nagyobb tömegben elérhető kültéri burkolóanyag, az eddig alkalmazott trópusi faanyagokkal szemben.

Thermowood Tiroli fenyő tulajdonságai:

A thermowood fenyő rusztikus felületű, mesterkélten antikolt, hőkezelt szauna faanyag, mely kül és beltérre egyaránt jól alkalmazható.

Különleges felülete miatt egyedi stílust ad a kültéri és beltéri szauna kabinoknak. A thermowood fenyő szauna padanyag olyan szaunába ajánlott építeni ahol nagy igénybevételnek van kitéve.

Ilyen pl. a hotelek, panziók wellness terében lévő közületi szaunák. A thermowood eljárásnak köszönhetően rettentő tartós szauna anyaggá vált ezért ajánljuk minden közületi és magán célból épített szaunába mint szauna padanyag.

A JÖVŐT TERVEZZÜK

